Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

MFP LaserJet Pro HP 3102fdw štampačskenerkopirfaxWiFI 3G630F

Šifra: 101308
Kategorija prozivoda: Multifunkcijski štampači
Proizvođač: HP

Cena: 34.480,00



Specifikacije za 3G630F#ABY
Karakteristike specifične za brend

HP Dynamic security: Da

HP bezbednosni alati: Mrežni ugrađeni veb server zaštićen lozinkom; omogućavanje/onemogućavanje mrežnih portova; promena lozinke za SNMPv1 community; 802.1x autentifikacija

Sertifikati

Sertifikacija: CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Klasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6

Kopiranje

Funkcija automatskog prilagođavanja (Auto fit): Da

Brzina kopiranja (crno-belo, normalan kvalitet, A4): 33 cpm (kopija u minuti)

Dvostrano kopiranje: Da

Maksimalan broj kopija: 999 kopija

Promena veličine pri kopiranju: 25 - 400 %

Kopiranje: Mono kopiranje

Maksimalna rezolucija kopiranja: 300 x 300 DPI

Vreme do prve kopije (crno-belo, normalno): 6,2 s

Dizajn

Ugrađeni ekran: Da

Tip kontrole: Na dodir (Touch)

Dijagonala ekrana: 2,7 inča

Boja proizvoda: Bela

Ekran u boji: Da

Ekran: CGD

Pozicioniranje na tržištu: Poslovni (Business)

Faks

Automatsko smanjivanje: Da

Odloženo slanje faksa: Da

Memorija faksa: 500 stranica

Brzina prenosa faksa: 3 sek/strana

Brzina modema: 33,6 Kbit/s

Automatsko ponovno biranje: Da

Preusmeravanje faksa: Da

Rezolucija faksa (crno-belo): 300 x 300 DPI

Slanje faksa: Mono slanje faksa

Brzo biranje: Da

Karakteristike

All-In-One obavljanje više zadataka: Da

HP segment: Mala i srednja preduzeća

Broj kertridža za štampu: 1

Fontovi štampača: Skalabilni, TrueType

Preporučeni mesečni obim: 350 - 2.500 stranica mesečno

Funkcije dvostranog rada: Štampanje

Maksimalni mesečni obim rada: 50.000 stranica mesečno

Jezici opisa stranice: PCL 5c, PCLmS, PDF, PWG, URF

Boje štampe: Crna

Zamenski kertridži: HP 139A Originalni crni LaserJet toner W1390A (~1.500 strana); HP 139X Originalni crni LaserJet toner W1390X (~4.000 strana)

Ulazni i izlazni kapacitet

Automatski ulagač dokumenata (ADF): Da

Maksimalni ulazni kapacitet: 250 listova

Maksimalni izlazni kapacitet: 150 listova

Ulazni kapacitet ADF-a: 50 listova

Maksimalan broj ulaznih fioka: 1

Ulazni kapacitet fioke 1: 250 listova

Ukupni ulazni kapacitet: 250 listova

Ukupni izlazni kapacitet: 150 listova

Logistički podaci

Broj redova na paleti: 4 kom

Broj proizvoda na paleti: 24 kom

Ukupan broj ulaznih fioka: 1

Bruto težina palete: 346.900 g

Mreža

Bluetooth: Da

Ethernet LAN: Da

Tehnologije mobilne štampe: Apple AirPrint, Mopria Print Service

Wi-Fi: Da

Wi-Fi standardi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Tehnologija kabliranja: 10/100Base-T(X)

Brzine prenosa podataka Ethernet LAN-a: 10, 100

Bezbednosni algoritmi: SNMP

Wi-Fi Direct: Da

Radni uslovi

Relativna vlažnost vazduha tokom rada (H-H): 10 - 80 %

Preporučeni opseg vlažnosti pri radu: 30 - 70 %

Temperatura skladištenja (T-T): -20 - 60 °C

Radna temperatura (T-T): 15 - 32,5 °C

Preporučeni opseg radne temperature (T-T): 17,5 - 25 °C

Ostale karakteristike

Emisija zvučne snage (spreman): 3,2 B(A) (Napomena: original kaže 32, verovatno se misli na 3.2 Bela ili 32 dBA)

Kompatibilni operativni sistemi: Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux

Elektromagnetna kompatibilnost: CISPR32:2012... (isti standardi kao gore)

Broj korisnika: 10 korisnika

Preporučeni sistemski zahtevi: Microsoft Windows 11, 10, 2 GB slobodnog prostora na hard disku, internet konekcija, Microsoft Internet Explorer ili Edge.

Emisija zvučnog pritiska za posmatrača (spreman): 14 dB

Prilagođene veličine medija: Širina 76 do 216 mm; Dužina 127 do 356 mm

Garancija proizvođača: Jednogodišnja ograničena garancija; Opcije garancije i podrške variraju u zavisnosti od proizvoda, zemlje i lokalnih zakonskih zahteva

Dimenzije palete (Š x D x V): 1200 x 1000 x 2111 mm

Tipična potrošnja električne energije (TEC): Blue Angel: 0,402 kWh/nedeljno

Sadržaj pakovanja

Priloženi softver: Nema CD-a u kutiji (osim za Indoneziju i Kinu Gov). Softver se preuzima sa hp.com, hpsmart.com/setup, prodavnica aplikacija u okviru OS-a. #CD uključuje HP Software Installer, Uninstaller, drajver štampača i druge osnovne alate

Uključeni kablovi: AC (napojni kabl)

Uključeni kertridž(i): Da

Kapacitet uključenog kertridža (crna): 1.000 stranica

Garantni list: Da

Rukovanje papirom

Prilagođena dužina medija: 127 - 356 mm

Prilagođena širina medija: 76 - 216 mm

Veličine koverti: B5, C5, C6, DL

ISO A-serija veličina (A0...A9): A4, A5, A6

ISO B-serija veličina (B0...B9): B5

ISO C-serija veličina (C0...C9): C5, C6

JIS B-serija veličina (B0...B9): B6

Maksimalna ISO A-serija veličina papira: A4

Maksimalna veličina štampe: 207 x 348 mm

Ne-ISO veličine medija za štampu: 16K, L, Oficio

Tipovi medija u fioci: Rezani listovi, Koverte, Sjajni papir, Nalepnice, Običan papir, Razglednice

Težina medija u fioci: 60 - 163 g/m²

Veličine foto papira: 10x15 cm

Performanse

Ugrađen procesor: Da

Interna memorija: 512 MB

Maksimalna interna memorija: 512 MB

Frekvencija procesora: 800 MHz

Nivo zvučne snage (štampanje): 6,6 dB (Verovatno 6.6 B(A))

Nivo zvučnog pritiska (štampanje): 53 dB

Nivo zvučnog pritiska (skeniranje): 47 dB

Portovi i interfejsi

Direktna štampa: Da

Broj USB 2.0 portova: 1

USB port: Da

Napajanje

Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz

Ulazni napon naizmenične struje: 110 - 240 V

Energy Star tipična potrošnja električne energije (TEC): 0,407 kWh/nedeljno

Potrošnja energije (isključeno): 0,06 W

Potrošnja energije (PowerSave): 0,06 W
Potrošnja energije (spremno): 4,5 W
Potrošnja energije (štampanje): 436 W
Potrošnja energije (spavanje): 1,31 W

Štampanje

Dvostrana štampa: Da
Režim dvostrane štampe: Automatski
Maksimalna rezolucija: 1200 x 1200 DPI
Rezolucija štampe (crno-belo): 1200 x 1200 DPI
Brzina štampe (crno-belo, normalan kvalitet, A4/US Letter): 33 ppm (strana u minuti)
Tehnologija štampe: Laser
Štampanje: Mono štampanje
Bezbedna štampa: Da
Vreme do prve strane (crno-belo, normalno): 7 s
Vreme zagrevanja: 55 s

Skeniranje

Podržani formati dokumenata: PDF, XPS
Dvostrano skeniranje: Ne
Nivoi sive: 256
Podržani formati slika: JPG, TIFF
Ulazna dubina boja: 24 bita
Maksimalna površina skeniranja: 216 x 297 mm
Optička rezolucija skeniranja: 300 x 300 DPI
Optička rezolucija skeniranja (ADF): 300 x 300 DPI
Optička rezolucija skeniranja (crno-belo): 1200 x 1200 ppi
Optička rezolucija skeniranja (boja): 1200 x 1200 ppi
Drajveri za skeniranje: TWAIN
Brzina skeniranja (crno-belo): 19 ppm
Brzina skeniranja (boja): 8 ppm
Tehnologija skeniranja: CIS
Skeniranje u: Softver, TWAIN
Tip skenera: Položeni (Flatbed) i ADF skener
Skeniranje: Skeniranje u boji

Održivost

Sertifikati održivosti: Blue Angel (Plavi anđeo)
Ne sadrži: Živu
Održive tehnologije i materijali: Bez žive
Usklađenost sa održivošću: Da

Sistemski zahtevi

Podržani Mac operativni sistemi: Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.