

MFP LaserJet Pro HP 3102fdw šampačskenerkopirfaxWiFi 3G630F

Šifra: 101308
Kategorija proizvoda: Multifunkcijski štampači
Proizvođač: HP

Cena: **34.480,00**



Specifikacije za 3G630F#ABY Karakteristike specifične za brend

HP Dynamic security: Da

HP bezbednosni alati: Mrežni ugrađeni veb server zaštićen lozinkom; omogućavanje/onemogućavanje mrežnih portova; promena lozinke za SNMPv1 community; 802.1x autentifikacija

Sertifikati

Sertifikacija: CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Klasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6

Kopiranje

Funkcija automatskog prilagođavanja (Auto fit):
Da

Promena veličine pri kopiranju: 25 - 400 %

Kopiranje: Mono kopiranje

Maksimalna rezolucija kopiranja: 300 x 300 DPI

Vreme do prve kopije (crno-belo, normalno): 6,2 s

Dizajn

Ugrađeni ekran: Da

Ekran u boji: Da

Ekran: CGD

Pozicioniranje na tržištu: Poslovni (Business)

Faks

Automatsko smanjivanje: Da

Automatsko ponovno biranje: Da

Preusmeravanje faksa: Da

Rezolucija faksa (crno-belo): 300 x 300 DPI

Slanje faksa: Mono slanje faksa

Brzo biranje: Da

Karakteristike

All-In-One obavljanje više zadataka: Da

Funkcije dvostranog rada: Štampanje

Maksimalni mesečni obim rada: 50.000 stranica mesečno

Jezici opisa stranice: PCL 5c, PCLmS, PDF, PWG, URF

Boje štampe: Crna

Zamenski kertridži: HP 139A Originalni crni LaserJet toner W1390A (~1.500 strana); HP 139X Originalni crni LaserJet toner W1390X (~4.000 strana)

Ulazni i izlazni kapacitet

Brzina

A4): 3

Dvostr

Maksim

Tip ko

Dijago

Boja p

Odlož

Memo

Brzina

Brzina

HP se

Broj k

Fontov

Prepo

meseč

Automatski ulagač dokumenata (ADF): Da

Ulazni kapacitet ADF-a: 50 listova

Maksimalan broj ulaznih fioka: 1

Ulazni kapacitet fioke 1: 250 listova

Ukupan broj ulaznih fioka: 1

Logistički podaci

Broj redova na paleti: 4 kom

Bruto težina palete: 346.900 g

Mreža

Bluetooth: Da

Tehnologija kabliranja: 10/100Base-T(X)

Brzine prenosa podataka Ethernet LAN-a: 10, 100

Bezbednosni algoritmi: SNMP

Wi-Fi Direct: Da

Radni uslovi

Relativna vlažnost vazduha tokom rada (H-H): 10 - 80 %

Radna temperatura (T-T): 15 - 32,5 °C

Preporučeni opseg radne temperature (T-T):
17,5 - 25 °C

Ostale karakteristike

Emisija zvučne snage (spreman): 3,2 B(A)

(Napomena: original kaže 32, verovatno se misli na 3.2 Bela ili 32 dBA)

Emisija zvučnog pritiska za posmatrača (spreman): 14 dB

Prilagođene veličine medija: Širina 76 do 216 mm;
Dužina 127 do 356 mm

Garancija proizvođača: Jednogodišnja ograničena garancija; Opcije garancije i podrške variraju u zavisnosti od proizvoda, zemlje i lokalnih zakonskih zahteva

Dimenzije palete (Š x D x V): 1200 x 1000 x 2111 mm

Tipična potrošnja električne energije (TEC):
Blue Angel: 0,402 kWh/nedeljno

Sadržaj pakovanja

Priloženi softver: Nema CD-a u kutiji (osim za Indoneziju i Kinu Gov). Softver se preuzima sa hp.com, hpsmart.com/setup, prodavnica aplikacija u okviru OS-a. #CD uključuje HP Software Installer, Uninstaller, drajver štampača i druge osnovne alate

Uključeni kablovi: AC (napojni kabl)

Kapacitet uključenog kertridža (crna): 1.000 stranica

Rukovanje papirom

Prilagođena dužina medija: 127 - 356 mm

Prilagođena širina medija: 76 - 216 mm

ISO A-serija veličina (A0...A9): A4, A5, A6

ISO C-serija veličina (C0...C9): C5, C6

Maksimalna ISO A-serija veličina papira: A4

Ne-ISO veličine medija za štampu: 16K, L, Oficio

Težina medija u fioci: 60 - 163 g/m²

Performanse

Ugrađen procesor: Da

Interna memorija: 512 MB

Frekvencija procesora: 800 MHz

Nivo zvučnog pritiska (štampanje): 53 dB

Portovi i interfejsi

Direktna štampa: Da

Broj USB 2.0 portova: 1

USB p

Napajanje

Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz

Ulazni napon naizmenične struje: 110 - 240 V

Energ

Potrošnja energije (isključeno): 0,06 W

Potroš

Potrošnja energije (štampanje): 436 W

Potroš

Potrošnja energije (spavanje): 1,31 W

Štampanje

Dvostrana štampa: Da

Režim dvostrane štampe: Automatski

Maksi

Rezolucija štampe (crno-belo): 1200 x 1200 DPI

Brzina

Tehnologija štampe: Laser

A4/US
Stamp

Bezbedna štampa: Da

Vreme

Vreme zagrevanja: 55 s

Skeniranje

Podržani formati dokumenata: PDF, XPS

Dvostrano skeniranje: Ne

Nivoi s

Podržani formati slika: JPG, TIFF

Ulazna

Maksimalna površina skeniranja: 216 x 297 mm

Optičk

Optička rezolucija skeniranja (ADF): 300 x 300 DPI

Optičk

Optička rezolucija skeniranja (boja): 1200 x 1200
ppi

Brzina

Brzina skeniranja (crno-belo): 19 ppm

Brzina

Tehnologija skeniranja: CIS

Skenir

Tip skenera: Položeni (Flatbed) i ADF skener

Skenir

Održivost

Ne sadrži: Živu

Sertifikati održivosti: Blue Angel (Plavi anđeo)

Usklad

Održive tehnologije i materijali: Bez žive

Sistemske zahteve

Podržani Linux operativni sistemi: Da

Podržani Mac operativni sistemi: Mac OS X 10.15
Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0
Monterey

Podrž

Podržani Windows operativni sistemi: Windows 10,
Windows 11