
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča ASUS PRIME H510M- E R2.0

Šifra: 101774
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: ASUS

Cena: 10.070,00



Model	PRIME H510M-E R2.0
Procesor (CPU)	Intel® ležište LGA1200 za Intel® Core™ 11. i 10. generacije, Pentium® Gold i Celeron® procesore*Podrška za Intel® 14 nm CPUPodrška za Intel® Turbo Boost Technology 2.0 i Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0**
Čipset	Intel® H470
Memorija	2 x DIMM slota, maksimalno 64 GB DDR4 3200(OC)/3000(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz, Non-ECC, nebaferovana memorija*Dual Channel arhitekturaPodrška za Intel® XMP
Grafika	1 x DisplayPort 1.4**1 x VGA1 x HDMI™ 2.1***
Slotovi za proširenje	1 x PCIe 4.0/3.0 x16 (zavisno od CPU-a)2 x PCIe 3.0 x1
Skladište (Storage)	1 x M.2 slot (Key M) 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA)4 x SATA 6Gb/s porta
Mreža (LAN)	1 x Realtek 1Gb Ethernet
USB – zadnji panel	4 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A)2 x USB 2.0 (Type-A)
USB – prednji panel	1 x USB 3.2 Gen 1 header (do 2 porta)2 x USB 2.0 headera (do 4 porta)
Audio	Realtek 7.1 HD audio kodek*Podrška za 24-bit/192 kHz reprodukciju
Audio	Audio zaštita (shielding)Premium audio kondenzatoriPosebni PCB slojevi za

karakteristike	audio
Zadnji I/O panel	4 x USB 3.2 Gen 12 x USB 2.01 x DisplayPort1 x VGA1 x HDMI™1 x LAN (RJ-45)3 x audio priključka1 x PS/2 tastatura1 x PS/2 miš
Interni konektori – hlađenje	1 x 4-pin CPU Fan1 x 4-pin Chassis Fan
Interni konektori – napajanje	1 x 24-pin ATX1 x 8-pin +12V
Interni konektori – ostalo	2 x AURA Addressable Gen 22 x AURA RGBClear CMOS, COM port, Front Audio, S/PDIF Out, Speaker, TPM, System Panel
Specijalne funkcije	ASUS 5X PROTECTION III (DIGI+ VRM, LANGuard, zaštita od prenapona, SafeSlot Core, inox I/O panel)
ASUS Q-Design	Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot
Hlađenje	Aluminijumski hladnjak
RGB podrška	AURA Sync, RGB i Addressable Gen 2 headeri
Softver	Armoury Crate, AI Suite 3, Fan Xpert, ASUS CPU-Z, Norton 360 (60 dana), WinRAR
BIOS	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Upravljanje	Wake-on-LAN (WOL), PXE
Dodatna oprema	2 x SATA kablovi, I/O shield, M.2 šrafovi, uputstvo
Operativni sistem	Windows® 10 64-bit

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.