

## Klima uređaj Invertolux inverter A++ ILX-12iWH-W wi-fi+grejač 12000btu

Šifra: 105799

Kategorija proizvoda: Klima uređaji

Proizvođač: Invertolux

**Cena: 31.520,00**

- Grejanje do -25°C
- Grejač spoljne jedinice 150W
- Integrisani WiFi modul
- A++ energetska klasa hlađenja
- SEER 6.10
- R32 rashladni gas
- Tihi rad unutrašnje jedinice

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

#### Osnovni podaci

Model: ILX-12iWH-W  
Kapacitet: 12000 BTU  
Rashladni gas: R32  
Funkcije: Hlađenje i grejanje  
Klimatska zona: T1  
Napajanje: 220-240V / 50Hz  
Tip uređaja: Split sistem  
Izvor napajanja: Spoljašnja jedinica  
Način upravljanja: Daljinski upravljač + WiFi

#### Hlađenje

Kapacitet hlađenja: 3500 W (660-3700 W)  
Ulazna snaga: 1190 W (250-1600 W)  
Struja: 5.5 A (1.1-9.6 A)  
EER: 2,94  
SEER: 6,10  
Energetska klasa hlađenja: A++

#### Grejanje

Kapacitet grejanja: 3500 W (660-3800 W)  
Ulazna snaga: 950 W (250-1600 W)  
Struja: 4.4 A (1.1-10.0 A)  
COP: 3,68  
SCOP: 4,00  
Energetska klasa grejanja:  
A+ (prosečna sezona)  
A+++ (topla sezona)

#### Potrošnja i performanse

Klima uređaj Invertolux inverter A++ ILX-12iWH-W w

Odvlaživanje: 1,1 L/h  
Maksimalna potrošnja: 1600 W  
Maksimalna struja: 10,0 A

## **Kompresor**

Model: KSN98D21UEZ31  
Tip: Rotacioni  
Brend: GMCC  
Kapacitet: 3065 W  
Ulazna snaga: 785 W  
Nominalna struja: 4,85 A  
Tip ulja: Ester ulje VG74 – 280 ml

## **UNUTRAŠNJA JEDINICA**

### **Motor ventilatora**

Brend: Welling / Broad-Ocean / LT / Tongde  
Izlazna snaga: 15 W  
Kondenzator: 1,2  $\mu$ F  
Brzina motora: 1320 o/min

### **Isparivač**

Broj redova: 2  
Razmak cevi: 21 × 12,7 mm  
Završni materijal: Hidrofilni premaz  
Prečnik cevi:  $\Phi$ 7 mm  
Dimenzije: 612 × 252 × 25,4 mm

### **Ventilator**

Prečnik unutrašnjeg ventilatora:  $\Phi$ 90,4 × 609 mm

### **Protok vazduha**

550 / 500 / 450 / 400 m<sup>3</sup>/h

### **Nivo buke**

42 / 40 / 38 / 36 / 23 dB(A)

### **Težina**

Neto / bruto: 7,5 / 8,5 kg

### **Dimenzije**

Unutrašnja jedinica (Š×V×D): 805 × 197 × 277 mm  
Dimenzije pakovanja (Š×V×D): 864 × 265 × 331 mm

## **SPOLJAŠNJA JEDINICA**

### **Motor ventilatora**

Model: ZKFN-25-10-16L  
Brend: Welling  
Izlazna snaga: 25 W  
Brzina: 900 o/min

### **Propeler**

Prečnik:  $\Phi$ 355 × 138 mm  
Broj lopatica: 3

## Kondenzator

Broj redova: 1  
Razmak cevi: 21 × 18,2 mm  
Završna obrada: Hidrofilna  
Prečnik cevi: Φ7 mm  
Dimenzije izmenjivača: 654 × 506 × 18,2 mm

## Nivo buke

52 dB(A)

## Težina

Neto / bruto: 22,8 / 25,8 kg

## Dimenzije

Spoljašnja jedinica (Š×V×D): 660 × 530 × 250 mm  
Dimenzije pakovanja (Š×V×D): 768 × 570 × 326 mm

## Rashladne cevi

Tečna linija: Φ6 mm (1/4")  
Gasna linija: Φ9,52 mm (3/8")  
Maksimalna dužina cevi: 20 m  
Maksimalna visinska razlika: 15 m

## Radna temperatura

Spoljašnja jedinica:  
Hlađenje: 16°C do 53°C  
Grejanje: -25°C do 30°C

Unutrašnja jedinica:  
Hlađenje: 17°C do 32°C  
Grejanje: 0°C do 30°C

Grejač spoljne jedinice: 150 W

## Standardne funkcije

Brzo hlađenje i grejanje  
Soft start  
Rad u širokom opsegu napona  
Ultra niska frekvencija rada  
Automatski restart  
Automatski režim  
Sakriven LED displej  
24h tajmer  
Samodijagnostika i zaštita  
Alarm greške  
Pametno odmrzavanje  
Samoočišćavanje  
Samoočišćavanje na 58°C  
Turbo režim  
Sleep režim  
ECO režim  
Tihi režim

## Opcione funkcije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.