Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy LT300 4G LTE N300 Wi-Fi Router,USB-C Power Input, 2.4GHz, 300Mbps

Šifra: 106247
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 3.400,00



Ubacite SIM karticu i odmah se povežite na internet. Novi LT300 ima USB-C prikljucak za napajanje koji podržava standardno USB napajanje, što omogucava fleksibilnije korišcenje.
Sa ugradenim Wi-Fi-jem od 300 Mbps i automatskim prebacivanjem izmedu mobilne mreže i WAN porta, idealan je za kucu, prodavnice, male kancelarije, poslovna putovanja, putovanja i nadzor bezbednosti.

Karakteristike:
-Napajanje preko USB-C
-4G Cat. 4 sa maksimalno 150 Mbps download
-Wi-Fi do 300 Mbps
-1× Nano SIM slot
-VPN server i klijent
-Cudy aplikacija i Cloud kontrola

Verzija modela: LT300 3.0

Procesor:
Detalji CPU: 580 MHz, jednojezgarni, MIPS24KEC

Memorija / Skladište:
-Flash / ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR
-DDR / RAM: 64 MB (512 Mbit) DDR2

Mobilna mreža (Cellular)
-Standard mobilne mreže: 4G Cat. 4
-Mobilne antene:2× fiksne
-SIM opcije: 1× Nano SIM slot
-Dostupne verzije: EU, CN, LA

EU verzija (mobilna mreža)
-Region:** Evropa, Bliski istok, Afrika
-Maks. brzina preuzimanja (DL):**
-150 Mbps (LTE-FDD)
-130 Mbps (LTE-TDD)
Maks. brzina slanja (UL):
-50 Mbps (LTE-FDD)
-30 Mbps (LTE-TDD)
Napredno: DL 2×2 MIMO

Frekvencijski opsezi:
-LTE-FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
-LTE-TDD: B38 / B40 / B41
-WCDMA: B1 / B5 / B8

CN verzija (mobilna mreža)

Region: Kina, Indija
-Maks. DL: 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)
-Maks. UL: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)

-Napredno: DL 2×2 MIMO

Frekvencijski opsezi:
-LTE-FDD: B1 / B3 / B5 / B8
-LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41
-WCDMA: B1 / B5 / B8

LA verzija (mobilna mreža)

Region: Latinska Amerika
-Maks. DL: 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)
-Maks. UL: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)
-Napredno: DL 2×2 MIMO

Frekvencijski opsezi:
-LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66
-LTE-TDD: B40
-WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8
-GSM: B2 / B3 / B5 / B8

Bežicna mreža (Wi-Fi):
-Brzina 2.4 GHz Wi-Fi:** 300 Mbps
-Wi-Fi tokovi:** 2T2R (2×2 MIMO)
-Wi-Fi antene:** 2× interne
-FEM ili PA/LNA:
-2.4 GHz: 2× interno
Domet:Maksimalno: 100 m
(Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni Wi-Fi domet može varirati u zavisnosti od rasporeda prostorija i materijala zidova.)

Prolaz kroz zidove:
-Jedan drveni zid debljine < 10 cm
-Jedan betonski zid debljine < 10 cm

Interfejsi:
-Fizicka dugmad:
- WPS dugme
- Reset dugme
RJ45 portovi (10/100 Mbps): 2 porta

Napomena za Ethernet:
-1× RJ45 port može biti WAN/LAN
-ostali su LAN portovi

LED indikatori:
-Sistem
-Jacina mobilnog signala

Napajanje:
-Port: USB-C
-Metod napajanja:** USB-C
-Ulaz: 5V - 2A
-Maks. potrošnja: 8 W
-Potrošnja u mirovanju: 3 W

Pouzdanost
EMC:
-ESD kontakt: 4 kV
-ESD vazduh: 8 kV

Okruženje:
-Radna temperatura: 0 - 40 stepena C
-Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
-Radna vlažnost:** 10% – 90% (bez kondenzacije)
-Vlažnost skladištenja:5% – 90% (bez kondenzacije)

Sertifikati FCC,CE

Mehanicke karakteristike:
-Dimenzije (glavni deo): 118 × 80 × 27.5 mm (4.65 × 3.15 × 1.08 inca)
-Težina proizvoda: 126 g

Instalacija:Postavljanje na sto (desktop)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.