Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Gorenje Kombinovani šporet GK 6C62 XC

Šifra: 119252
Kategorija prozivoda: Šporeti - Štednjaci
Proizvođač: Gorenje

Cena: 55.820,00





Pica funkcija

Najbolja pica u gradu

Ovaj program sa podešavanjem temperature pečenja do 275°C je specijalno dizajniran da vam pomogne u pečenju savršene pice, pogače, fokaće i sličnih pečenih delikatesa.

Najbrži put za pečenje zamrznutih jela

Ovaj efikasan program za pečenje je savršen izbor za zamrznutu hranu i gotova jela.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata	Kombinovani šporet
Energetski razred	A
Boja aparata	Inox
Vrsta ploče	Kombinovana
Materijal komandne ploče	Nerđajući čelik (Inox)
Vrata	Staklo

Materijal unutrašnjosti rerne
SilverMatte

Poklopac
Bez poklopca

Šarka vrata
GentleClose meko zatvaranje vrata

HomeMade oblik rerne
Da

Efikasnost

Korisna zapremina rerne
71 L

Najveća površina pleha za pečenje
1316 cm²

Upravljanje

Tajmer
IconLed

Oblik dizajn dugmeta
Ergonomska dugmad

Uređaj za paljenje

Jednoručno električno paljenje plinskih gorionika na ploči za kuvanje

Površina za kuvanje

Broj zona za kuvanje
4

Zona kuvanja napred levo
Mali gorionik

Ø napred levo (mm)
54

Snaga zone za kuvanje napred levo
1000 W

Snaga zone za kuvanje napred desno
Veliki gorionik

Ø napred desno (mm)
99

Snaga zone za kuvanje napred desno
3000 W

Zona za kuvanje nazad levo
Ekspres električna ringla

Ø nazad levo (mm)
180

Snaga zone za kuvanje nazad levo
2000 W

Zone za kuvanje nazad desno
Standardni gorionik

Ø nazad desno (mm)
74

Snaga zone za kuvanje nazad desno
1900 W

Vrsta rešetke za plin
Liveno gvožđe

Načini zagrevanja

Načini zagrevanja	FastPreheat - brzo zagrevanje rerne
Načini zagrevanja	Gornji i donji grejač i ventialtor
Načini zagrevanja	Veliki infra grejač sa ventilatorom
Načini zagrevanja	AirFry
Načini zagrevanja	Kružni grejač
Načini zagrevanja	Donji i gornji grejač
Načini zagrevanja	Veliki infra grejač
Načini zagrevanja	Pizza funkcija

Načini zagrevanja
FrozenBake

Načini zagrevanja
Defrost - odmrzavanje

Načini zagrevanja
Čišćenje

Karakteristike

Osvetljenje rerne
Iza

Gornji grejač
Ne

MultiAir
Da

Pečenje na više nivoa istovremeno
Da

Oprema

Vođice plehova za pečenje
Žičane vođice

Motor ražnja (set)
Ne

Posude za pečenje - plehovi
1 duboki emajlirani pleh za pečenje
1 plitki emajlirani pleh za pečenje

Rešetka za rernu
1

Termosonda za meso
Ne

Krstasti reducir za rešetku za gas
Ne

Filter za masnoću
Ne

Zatvorenje mlaznice za gas
G20/20 prirodni gas

Vrsta plina
G30/30 propan butan iz boca

Sigurnosni sistemi

Zastakljena vrata
Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom

Temperatura vrata
CompactDoor

Sigurnosna kopča
Ne

DCS
Dinamičko hlađenje rerne - DC

Indikator preostale toplote
Ne

Čišćenje

Katalitički
Ne

Tehnički podaci

Potrošnja energije (ventilatorska)
0.81 kWh

Potrošnja energije u StandBy režimu
0.5 W

Vreme potrebno da uređaj dostigne odgovarajući režim ili stanje niske potrošnje energije

1 min

Priključna snaga
5.3 kW

Širina proizvoda
600 mm

Visina proizvoda
850 mm

Dubina proizvoda
600 mm

Širina pakovanog proizvoda
676 mm

Visina pakovanog proizvoda
952 mm

Dubina pakovanog proizvoda
718 mm

Bruto težina aparata
49 kg

Neto težina aparata
45.6 kg

Frekvencija
50 Hz, 60 Hz

Napon
220-240 V

Tip povezivanja
AC 230V/400V

Šifra proizvoda
745515

BAR kod
3838782936241

EPREL broj
2191220

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.