Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Gorenje Ugradna mašina za pranje sudova GI 643C90 X

Šifra: 119280
Kategorija prozivoda: Ugradna tehnika
Proizvođač: Gorenje

Cena: 46.520,00





FlexUse

Nikad lakše punjenje i pražnjenje mašine

Sistem od 3 korpe daje vam neverovatnu prilagodljivost za sve vaše potrebe. Srednja korpa je opremljena kugličnim ležajevima za najtiše i najglađe kretanje koje ćete ikada iskusiti. Podesiva visina srednje korpe za 4cm sa podesivom korpom za pribor za jelo omogućava umetanje i pranje posuđa raznih veličina i oblika. Ovaj sistem sa 3 korpe vam omogućava da perete do 16 kompleta posuđa istovremeno.

Brže čiščenje kako biste mogli da usporite

Zamislite da ste organizovali večeru a sudovi od glavnog jela su čisti na vreme za dezert. Kada izaberete program dužine jedan sat sa SpeedWash funkcijom, Gorenje mašina za pranje sudova će oprati sudove za samo 15 minuta. Savršeno za veće količine sudova kada imate više gostiju u kući.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata	Mašina za pranje sudova
Energetski razred	C
Nivo buke	B
Boja stabilizatora korpe	Turquoise

Materijal prskalice
Plastika

Efikasnost

Učinak pranja
A

Učinak sušenja
A

Motor
Standardni motor

Potrošnja vode na ciklus
9.9 L

Max. temperatura ulazne vode
70 °C

Poštrošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni

0.831 kWh

Poštrošnja el. energije na 100 ciklusa
83 kWh

Potrošnja el energije u StandBy režimu 0.49 W

Odloženi start (W) 3.99

Upravljanje

Wi-Fi upravljanje Ne

Upravljanje Na dodir - touch

Indikator završetka pranja Svetlosni-zvučni signal

Odložen početak pranja Do 24 h

Upotreba tablete 3 u 1 Da

Programi

Programi pranja

1 sat pranja
Kristalne čaše
Higijenski program
Eco program
Auto program
Intenzivni program

Mogućnost kreiranja sopstvenih programa

Memorisanje sopstvenih programa

Temperatura pranja (°C) 40/45/50/55/60/65/70

Trajanje Eco programa 190 min

Karakteristike

Kapacitet punjenja 16

Sistem gornje korpe MultiClack

Klizajuća vrata Ne

Unutrašnje osvetljene

Ne

Statusno LED svetlo
Ne

Dodatne opcije

Samočišćenje
TotalDry-automatsko otvaranje vrata
Funkcija Speed wash

Jonizator
Ne

Senzori
Senzor nivoa vode
Senzor čistoće vode

AutoDose sistem
Ne

Oprema

Broj korpi
3

Gornja korpa

4 držača za čaše
Široki držač za noževe
Fiksni držač za čaše
Fiksni držači
Savijajući / razdvajajući držač za šolje na levoj strani
Preklopivi držač za šoljice - desno
Preklopivi držač za šoljice - leva
Ručka sa plastičnim logotipom
Ručka
Široka mreža

Donja korpa
Bez logotipa
Preklapajući/deljivi zadnji držači
Ručka sa plastičnim logotipom
Ručka
Široka mreža

Treća korpa za escajg
Ručka

Sigurnosni sistemi

Zaštita od poplave
Total AquaStop

Servisna dijagnostika
Da

Materijal kade
Nerđajući čelik

Tehnički podaci

Buka (max.) dB(A)
44

Podešavanje visine
74 mm

Širina proizvoda
598 mm

Visina proizvoda
816 mm

Dubina proizvoda
575 mm

Širina za ugradnju minimalno
600 mm

Visina za ugradnju minimalno
820 mm

Dubina za ugradnju minimalno
575 mm

Širina pakovanog proizvoda
640 mm

Visina pakovanog proizvoda
880 mm

Dubina pakovanog proizvoda
665 mm

Bruto težina aparata
32.5 kg

Neto težina aparata
30.5 kg

Napon
220-240 V

Šifra proizvoda
20015068

BAR kod
3838782921599

EPREL broj
2109830

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.