Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Gorenje Kombinovani šporet GK 5A12 SG



Šifra: 119454
Kategorija prozivoda: Šporeti - Štednjaci
Proizvođač: Gorenje

Cena: 35.030,00



AquaClean

Jednostavno i sigurno čišćenje

AquaClean odlično pomaže prilikom čišćenja rerne. Nakon što sipate pola litre vode u duboku posudu za pečenje, potrebno je samo 30 minuta i rezultat je vidljiv na svim površinama rerne i posudama za pečenje. Mrlje i nečistoće su omekšane i mogu se jednostavno obrisati.

Ravnomerno pečeno svaki put

Gorenje rerne šporeta su dobro poznate po svojoj inovativnoj zaobljenoj unutrašnjosti, što je već mnogo godina njihova prepoznatljiva karakteristika. HomeMade oblik je inspirisan tradicionalnim pećima na drva i osigurava bolji protok vazduha u poređenju sa ostalima. HomeMade oblik je sada potpuno unapređen a cirkulacija vazduha usavršena usled novog dizajna grejača i poboljšane distribucije otvora za ventilaciju. Zbog toga je temperatura stabilna u svim delovima rerne. Vaša jela nikada više neće biti prepečena sa jedne strane a nedovoljno pečena sa druge.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata
Kombinovani šporet

Energetski razred
A

Boja aparata
Siva

Vrsta ploče
Kombinovana

Materijal komandne ploče
Lakirani metal

Vrata
Staklo

Materijal unutrašnjosti rerne
SilverMatte

Poklopac
Lakiran

Šarka vrata
Klasična

HomeMade oblik rerne
Da

Efikasnost

Korisna zapremina rerne
68 L

Najveća površina pleha za pečenje
1260 cm²

Upravljanje

Tajmer
Ne

Oblik dizajn dugmeta
Ergonomska dugmad

Uređaj za paljenje

Dvoručno električno paljenje plinskih gorionika na ploči za kuvanje

Površina za kuvanje

Broj zona za kuvanje
4

Zona kuvanja napred levo
Standardna ploča za kuvanje

Ø napred levo (mm)
145

Snaga zone za kuvanje napred levo
1000 W

Snaga zone za kuvanje napred desno
Veliki gorionik

Ø napred desno (mm)
99

Snaga zone za kuvanje napred desno
3000 W

Zona za kuvanje nazad levo
Ekspres električna ringla

Ø nazad levo (mm)
180

Snaga zone za kuvanje nazad levo
2000 W

Zone za kuvanje nazad desno
Standardni gorionik

Ø nazad desno (mm)
74

Snaga zone za kuvanje nazad desno
1900 W

Vrsta rešetke za plin
Emajlirani

Načini zagrevanja

Načini zagrevanja
Donji i gornji grejač

Načini zagrevanja
Donji grejač

Načini zagrevanja
Gornji grejač

Načini zagrevanja
AquaClean - program samočišćenja

Karakteristike

Osvetljenje rerne
Iza

Gornji grejač
Ne

Oprema

Vođice plehova za pečenje
Profilisane vođice

Motor ražnja (set)
Ne

Posude za pečenje - plehovi

1 duboki emajlirani pleh za pečenje

Rešetka za rernu
1

Termosonda za meso
Ne

Krstasti reducir za rešetku za gas
Ne

Filter za masnoću
Ne

Zatvorenje mlaznice za gas
G20/20 prirodni gas

Vrsta plina
G30/30 propan butan iz boca

Sigurnosni sistemi

Zastakljena vrata

Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom

Temperatura vrata
CompactDoor

Sigurnosna kopča
Ne

Indikator preostale toplote	Ne

Čišćenje

Katalitički	Ne

Tehnički podaci

Priključna snaga	5.2 kW
Širina proizvoda	500 mm
Visina proizvoda	850 mm
Dubina proizvoda	594 mm
Širina pakovanog proizvoda	576 mm
Visina pakovanog proizvoda	

	952 mm
Dubina pakovanog proizvoda	695 mm
Bruto težina aparata	40.1 kg
Neto težina aparata	36.9 kg
Frekvencija	50 Hz, 60 Hz
Napon	220-240 V
Tip povezivanja	AC 230V/400V
Šifra proizvoda	745434
BAR kod	3838782931567

EPREL broj
2192078

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.