Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Opšte

MFP Laser Canon i-SENSYS MF463dw štampačskenerkopirduplexLANwireless

Šifra: 43642
Kategorija prozivoda: Multifunkcijski štampači
Proizvođač: CANON



Cena: 42.670,00

specifikacije

Tip uređaja
Monohromatski višenamenski laserski uređaj

Dostupne funkcije
Štampanje, kopiranje i skeniranje

Specifikacije štampe

Brzina štampe
Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4); do 65,4 stranice u minuti (A5, položeno)
Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)

Način štampanja
Monohromatska laserska štampa

Rezolucija štampe
Do 1.200 x 1.200 tpi

Vreme zagrevanja
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja

Vreme do prvog otiska
Približno 5 sekundi ili manje

Jezici štampača
UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3

Fontovi
45 PCL fontova
136 PostScript fontova

Margine za štampu
5 mm – gore, dole, levo, desno
10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)

Napredne funkcije štampanja
Šifrovano bezbedno štampanje
Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service

Režim štednje tonera
Da

Specifikacije kopiranja

Brzina kopiranja
Jednostrano (A4): do 40 stranica u minuti
Dvostrano (A4): do 33,6 slika u minuti

Vreme do prve kopije
Približno 6,1 s ili manje

Rezolucija kopiranja
Do 600 x 600 tpi

Režimi kopiranja
Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije

Dvostrano kopiranje
Obostrano na obostrano (automatski)

Višestruko kopiranje
Do 999 kopija

Umanjivanje/uvećavanje
25–400% u koracima od 1%

Ostale funkcije
Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte

Specifikacije skeniranja

Standardni tip
U boji

Brzina skeniranja
Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi)
Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Nijanse sive
256 nivoa

Maksimalna širina skeniranja
216 mm

Skeniranje na računar
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF

Skeniranje na FTP
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF

iFAX
ITU-T.37

Rezolucija skeniranja
Optički: do 600 x 600 tpi
Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

Dubina skeniranja u boji
24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

Kompatibilnost
TWAIN , WIA, ICA

Skeniranje u e-poštu
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF

Skeniranje na USB memorijski uređaj
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF

Skeniranje u informatički oblak
TIFF/JPEG/PDF/PNG

Rad sa medijima

Vrsta skenera
Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)

Ulaz za papir (opcija)
Kaseta za 550 listova

Izlaz za papir
150 listova

Veličine medija
Kaseta (standardna i opciona):
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85,0 mm maks. 216 x 355,6 mm

Dvostrano štampanje
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm
60 do 120 g/m²

Ulaz za papir (standardni)
Kaseta za 250 listova
Višenamensko ležište za 100 listova
ADF sistem za 50 listova

Maksimalni ulazni kapacitet papira
900 listova

Tipovi medija
Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte

Težine medija
Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m²
ADF: 60 do 120 g/m²

Interfejs i softver

Tip interfejsa
Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Mrežni protokol
Štampanje:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Skeniranje:
Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
E-pošta/I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP

Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezbednost:
TLS1.3, IPSec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Bezbednost (bežična veza):
Infrastrukturni režim:
WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Režim pristupne tačke:
WPA2-PSK (AES)

Kompatibilnost sa operativnim sistemima
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012
Mac OS X verzija 10.13 i novije
Linux[4]

Softver i upravljanje štampačem
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike
Application Library

Opšte karakteristike

Preporučeni mesečni obim štampe
750 do 4.000 stranica mesečno

Radni ciklus
Maks. 80.000 stranica mesečno

Brzina procesora
1.200 MHz

Memorija
1 GB

Skladištenje
4 GB eMMC

Kontrolna tabla
LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm

Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)
420 x 460 x 375 mm

Prostor za instalaciju (Š x D x V)
689 x 1.081 x 824 mm

Težina
Približno 16,3 kg

Radno okruženje
Temperatura: 10 do 30ºC (50 do 86ºF)
Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Potrošnja energije
Maksimalna: približno 1.280 W
Aktivno štampanje: približno 480 W
U stanju pripravnosti: približno 8 W
U režimu mirovanja: približno 0,9 W
Tipična potrošnja struje (TEC): 0,32 kWh nedeljno (230 V)
Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Izvor napajanja
220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Nivoi jačine zvuka
Zvučni pritisak
U toku rada: 53 dB
U stanju pripravnosti: nečujno

Jačina zvuka
U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 67

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.