

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

NB Lenovo IP1 R5-5500U8GBM.2 512GB15.6"
FHDGLANSRB2Y82R400C7YA

Šifra: 46014
Kategorija proizvoda: Laptopovi
Proizvođač: LENOVO

Cena: 42.440,00



Dizajni

Tip proizvoda

Boja proizvoda

Standard veličine

Naziv boje

Materijal kućišta

Displej

Dijagonala ekrana

Rezolucije ekrana

Ekrani na dodir

Tip visoke definicije (HD)

Tip ekrana

Pozadinsko LED svetlo

Izvorni odnos širina/visina

Nereflektujući ekran	
Osvetljenost ekrana	2500 cd/m²
Prostor RGB boja	NTSC
Opseg boja	45 bit
Odnos kontrasta (tipski)	7000:1
Procesor	
Porodica procesora	ARM Cortex-A78
Proizvođač procesora	ARM
Procesor	55nm
Takt procesora	2,8GHz
Takt ubrzanja procesora	4,0GHz
Jezgra procesora	6
Keš procesora	8MB
Tip keš memorije procesora	L3
Skup čipova matične ploče	ARM
Memorija	
Interna memorija	8GB
Maksimalna veličina interne memorije	16GB
Vrsta interne memorije	DDR5
Radni takt memorije	3200MHz
Oblik memorijskog modula	Inline

Memorijski slotovi	1A
	Z
Memorijski kanali	Dv
	E
Medij za čuvanje podataka	
Ukupni prostor za podatke	51
	5
Medijum za skladištenje	SS
	C
Vrsta optičkog uređaja	E
Ukupni kapacitet SSD-ova	50
	P
Broj instaliranih SSD diskova	1
	P
SSD kapacitet	51
	H
Interfejs Solid State Disk drajva	PC
	k
Podržan NVM Express (NVMe)	T
Format SSD diska	M.
	M
	P
Integrisani čitač kartica	
	V
Kompatibilne memorijske kartice	SD
	V
Grafike	
Integrisana grafička kartica	T
Grafička kartica	Ne
	E
Grafička kartica	AM
	E
	E
	P
	E

Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A	1
Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip C	1
Broj HDMI portova	1
HDMI verzija	1.4
Port za slušalice sa mikrofonom	
Tastatura	
Numerička tastatura	
Uređaj za unos	To
Jezik tastature	En
Pozadinsko osvetljenje tastature	
Softver	
Operativni sistem	
Baterije	
Kapacitet baterije (vat-časovi)	42
Tehnologija baterije	Lit
Trajanje baterije (maks)	9,
Menadžment potrošnje	
Disipacija toplote AC adaptera	65
Frekvencija AC adaptera	50
Ulazni napon AC adaptera	10
Sigurnost	
Čitač otiska prsta	
TPM čip (za bezbednost i enkripciju)	

Verzija modula pouzdane platforme (TPM)

Zaštita lozinkom

Tip zaštite lozinkom

Radni uslovi

Raspon radne temperature (T-T)

Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje

Radni opseg vlažnosti

Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)

Maksimalna nadmorska visina

Sertifikati

Sertifikacija

Održivost

Sertifikati o održivosti