Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Inverter klima Energy SE HiNano 24K KA70KT0EG

Šifra: 6766
Kategorija prozivoda: Klima uređaji
Proizvođač: HISENSE



Cena: 94.900,00

KARAKTERISTIKE

[object Object] icon

Statistički prikaz potrošnje

Upravljajte potrošnjom energije

[object Object] icon

HI-NANO

Štiti vaš dom i vaše zdravlje

[object Object] icon

Ekološki gas

[object Object] icon

Grejanje na -22°C

[object Object] icon

Statistički prikaz potrošnje

Upravljajte potrošnjom energije

Podaci o potrošnji energije klima uređaja su prikazani na uređaju tako da ih uvek možete proveriti i upravljati svojom potrošnjom energije kako biste smanjili troškove. *Ova funkcija važi samo za uređaje proizvedene od 2023. godine nadalje, ranije proizedeni uređaji nemaju ovu funkciju.

[object Object] icon

HI-NANO

Štiti vaš dom i vaše zdravlje

HI-NANO je vrsta efikasnih plazma jona koji generišu milion jona po kubnom centimetru, u poređenju sa običnom plazmom koja generiše od 0.4 do 0.6 jona po kubnom centimetru. Zbog svoje jake emisije jona, može efikasno da eliminiše 99% čestica H1N1 virusa za dva sata. U poređenju sa običnom plazmom, proizvodi duplo manje ozona (0.007 mg/m3) i ne oštećuje okolinu. Efikasno uklonite bakterije i uživajte u čistom vazduhu svakog dana. Francuska Texcell laboratorija dokazala je da HI-NANO može efikasno da uništi 93.54% čestica novog koronavirusa (SARS-CoV-2) za dva sata.

[object Object] icon

Ekološki gas

Efikasniji i bolji za okolinu

R32 je ekološki gas sa većim kapacitetom hlađenja na istoj zapremini. Ovo znači da je potrebna manja količina sredstva za hlađenje u svakom uređaju, pa se tako smanjuje i globalno zagrevanje. Prednosti R32 gasa su to što nema uticaja na ozon u vazduhu, 66% niži GWP (uticaj na globalno zagrevanje) od gasa R410A, veća energetska efikasnost, veća termalna provodnost i veći kapacitet hlađenja.

[object Object] icon

Grejanje na -22°C

Superiorni kapacitet za grejanje

Mogućnost grejanja kada je spoljna temperatura čak i -22°C je omogućena našom tehnologijom predzagrevanja i dizajnom grejača spoljašne jedinice. Uživaćete u sunčanoj toploti sa savršenim kapacitetima za grejanje čak i u hladnim zimskim mesecima.



Pametna WiFi kontrola

Jednostavne i pouzdane WiFi komande

Svojim Hisense klima uređajem možete upravljati sa bilo kog mesta pomoću mobilnog telefona i Wi-Fi veze, koristeći ConnectLife aplikaciju (dostupna i na srpskom jeziku). Tako ćete moći da stvorite prijatnu atmosferu u domu pre dolaska kući ili da se brinete o svojim kućnim ljubimcima sa velike udaljenosti.



ConnectLife aplikacija

Pametna kontrola bilo kad i bilo gde

Nadgledajte i upravljajte svojim klima uređajem praktično i lako u bilo koje vreme sa bilo kog mesta uz ConnectLife aplikaciju. Možete dobiti informacije o statusu vašeg klima uređaja, proveriti temperaturu i vlažnost u prostoriji, ažurirati cikluse za vaš pametni klima uređaj ili aktivirati inteligentne funkcije i još mnogo toga. Aplikacija ConnectLife dostupna je u Google Play-u i App Store-u.



Višeslojna tehnologija prečišćavanja vazduha

Osiguran vazduh visokog kvaliteta

Vazduh prolazi kroz više filtera a svaki od njih ima funkciju da vam donese bolji i svežiji vazduh. Ovaj model klima uređaja ima 4 u 1 filter koji uključuje filter sa katehinom, filter sa jonima srebra, filter sa vitaminom C i HEPA filter.Filter sa katehinom: ima katehin koji je ekstrakt zelenog čaja i dodaje se filteru zbog svojih efekata oksidacije i sterilizacije. Aktivni enzimi prave jezgro od benzena koje upija neprijatne mirise i štetne supstance iz atmosfere. Filter sa katehinom efikasno i dugoročno presreće i steriliše čestice prašine.Filter sa jonima srebra: Ovo je visoko efikasan sterilišući filter koji uspešno sprečava širenje bakterija.Filter sa vitaminom C: Ovo je dodatna zaštita koja proizvodi ekstremno čist vazduh. Tako čist vazduh je zdrav za kožu jer ne izaziva svrab, omekšava kožu i smanjuje stres dok donosi terapeutske benefite.HEPA filter: Visoko efikasan HEPA filter koji hvata 80% više čestica prašine od običnih filtera, osiguravajući da vazduh bude još svežiji i čistiji.



Filter sa aktivnim ugljem

Najbolje upijanje čestica i neprijatnih mirisa

Filter sa aktivnim ugljem koji pomoću čestica uklanja hemikalije, isparenja i duvanski dim. On je savršeno rešenje za eliminisanje neprijatnog vazduha i omaogućavanje uživanja u svežem i čistom vazduhu.



Tihi rad

Smanjenje buke za vaš mir

Nizak nivo buke, koji može biti i svega 19 dB, pomoći će vam da stvorite mirno i ugodno okruženje i učiniće da se osetite kao da čujete tišinu.



Samočišćenje

Visoka efikasnost uz čist vazduh

Zahvaljujući novoj generaciji Hisense premaza, nakupljena prašina / mikroorganizmi / mast može da se ukloni sa aluminijumske površine isparivača kroz ciklus zamrzavanja i odmrzavanja. Prilikom isključivanja, ventilator unutrašnje jedinice će nastaviti da radi 30 sekundi kako bi se osušio isparivač. Moći ćete da držite efikasnost na visokom nivou uz čist vazduh.



Smart Mode

Jedan klik za savršenu temperaturu sobe

Zgodan režim u slučaju naglog pada temperature napolju tokom dana ili za korisnike koji ne žele da razmišljaju o izboru načina rada klima uređaja. Jednostavno izaberite željenu temperaturu u

prostoriji i Smart Mode, a specijalni logički algoritam odrediće način rada klima uređaja i najbolja podešavanja za brzinu ventilatora.

[object Object] icon

I Feel

Prilagođavanje temperature daljinskim upravljačem

I Feel je senzor visoke preciznosti koji se nalazi u daljinskom upravljaču. Senzor prenosi informacije o temperaturi na unutrašnju jedinicu klima uređaja, koja automatski podešava rad uređaja, u zavisnosti od uslova oko korisnika.

[object Object] icon

Održavanje temperature zimi

Štedite energiju i čuvate svoj dom od zamrzavanja

Ovaj poseban režim rada inverter klima uređaja, održava sobnu temperaturu na 8°C čak i kada je spoljna temperatura veoma niska. Omogućava manju potrošnju električne energije i sprečava oštećenje opreme u prostoriji zbog niske temperature (pogodno za vikendice).

[object Object] icon

Tajmer

Podesite svakodnevni način rada

Možete podesiti klima uređaj da se automatski uključi ili isključi u određeno vreme tokom dana.

[object Object] icon

Dimmer

Noćni režim za uštedu energije

Pritisnite taster "Dimmer" na daljinskom upravljaču da isključite displej na unutrašnjoj jedinici. Klima uređaj će štedeti energiju, a vi ćete uživati u mrklom mraku.

[object Object] icon

Full DC Inverter

Vrhunska tehnologija za najbolje performanse

360°DC inverterska tehnologija je najsavremenija tehnologija koja omogućava inteligentan rad klima uređaja i smanjuje energetske gubitke. Kompresor radi lakše i efikasnije, kontrola temperature je preciznija, a buka je niža.

[object Object] icon

Visoka efikasnost i ušteda energije

3-DC Inverter tehnologija, Visokofrekventna tehnologija magnetne regulacije, 180° tehnologija sinusnog upravljanja talasima, Tehnologija kompenzacije obrtnog momenta niske frekvencije, Tehnologija ultra-široke regulacije frekvencije i Napredna samoadaptivna tehnologija pogona BLDC kompresora omogućavaju da Hisense klima uređaji budu još tiši i efikasniji tokom rada, što omogućava komforniju upotrebu.

[object Object] icon

Fast Cooling

Turbo režim za trenutnu promenu na bolje

Ova jedinstvena tehnologija slabe magnetne regulacije koristi se za rad na visokim frekvencijama pri visokiim temperaturama, čime se postiže veći kapacitet hlađenja i povećava brzina hlađenja prostorije za čak 25%.



LED ekran

Uvek jasan pregled operacija

LED ekran na klima uređaju prikazuje vaša podešavanja gde možete videti sve informacije koje su vam potrebne. Takođe daje elegantnu notu vašoj sobi.



Dvostruki odvod

Dva načina da se zadovolje vaše potrebe

Odvod kondenza, električni i gasni priključak sa leve ili desne strane proširuju mogućnosti prilikom ugradnje. Instalacija je jednostavna, a vi možete izabrati postavku priključaka, levo ili desno, kako najviše odgovara vašem prostoru.



Hidrofilna anti-virus aluminijumska rešetka

Eliminiše bakterije i donosi vam svež vazduh

Specijalna formula premaza na isparivaču višestruko pojačava funkciju odstranjivanja bakterija i čišćenja prašine.



Lagano isušivanje

Zdravija atmosfera

Nakon isključivanja klima uređaja, unutrašnji ventilator će nastaviti da radi dodatnih 30 sekundi kako bi isušio isparivač. Sprečavanjem skupljanja plesni na isparivaču održaćete vazduh zdravim.



Automatsko restartovanje

U slučaju prekida električnog napajanja, klima uređaj će nastaviti rad čim se napajanje ponovo uspostavi. Nećete morati da ručno resetujete kontrole.



Automatska dijagnostika i zaštita

Automatska zaštita

Hisense klima uređaji imaju mogućnost praćenja grešaka, samodijagnostike i jasnog prikazivanja kodova grešaka u realnom vremenu, čime omogućavaju brže otklanjanje problema, lakše održavanje, kao i hitno isključivanje napajanja uređaja u slučaju preopterećenja sistema, čime se osigurava maksimalna bezbednost.



1W Standby

Ušteda energije

U stanju pripravnosti klima uređaj automatski pokreće režim uštede energije. Umesto 5 W koristi se samo 1 W na sat, što znači uštedu energije od 80%.

Specifikacija

A SADA, TEHNIČKI DEO...

Opšte

Vrsta aparata:

Klima uređaj

Linija:

Energy se

Vrsta jedinice:

Unutrašnja

Način ugradnje:

Zidna

Kompaktan dizajn :

Da

Način rada:

Inverter

Marketinška kategorija klima uređaja:

Split

Efikasnost

Odnos E.E.R.:

3.5

Odnos C.O.P.:

3.57

Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora:

3

Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora:

7

Kapacitet odvlaživanja (l/h):

2.2

Grejna snaga:

7500 W

Opseg snage grejanja (W):

1800-8000

Minimalni protok vazduha:

750 m^3/h

Protok vazduha max.:

1100 m^3/h

Broj ventilatora:

1

Energetski razred - grejanje:

A++

Klasa energetske efikasnosti - topli pojas:

A+++

Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje - SEER:

7.9

SCOP - Sezonski koeficijent učinka - prosek:

4.601

SCOP - Sezonski koeficijent učinka - topli pojas:

5.101

Upravljanje

Upravljanje:

Daljinsko upravljanje

Uključenje:

Dugme za uključenje/isključenje aparata

Temperatura grejanja (°C):

16-30

Wi-Fi upravljanje:

Da, integrisano

TMS sistem kontrole:

Da

AI smart:

Ne

Upravljanje glasom:

Karakteristike

Da

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje):

Da

Memorija položaja krilaca:

Da

Automatski rad:

Da

Funkcija samočišćenja:

Da

Zaštita od zamrzavanja:

Da

Noćni režim rada:

Da

Turbo rad:

Da

Hlađenje:

Da

Grejanje:

Da

Odvlaživanje:

Da

Ventiliranje - provetravanje:

Da

Otkrivanje suspendovanog gasa za hlađenje:

Ne

Tihi rad:

Da, 19 dB(A)

Automatsko kretanje krilaca:

Da

Zaštita od hladnog vazduha:
Automatsko odmrzavanje:

Da
Da

Funkcija hitnog uključivanja:

Da

FreezeProtect -15°C:

Da

Jonizator:

Ne

Senzor tela osobe:

Ne

Višedimenzionalni protok vazduha:

Ne

HI-NANO zdravstvena zaštita:

Da

Dvostruko samočišćenje:

Ne

Svež vazduh:
Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju:

Ne
Ne

Oprema

Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha:

4 u 1 - vitamin C + katehin + srebro + HEPA + aktivni ugljen

Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice:

Levo/desno

Termostat za sobnu temperaturu:

Da

Tajmer 24 h:

Da

Tehnički podaci

Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE):

310 kWh

Rashladno sredstvo (gas):

R32

Temperaturni opseg - grejanje (°C):

-22- 24

Temperaturni opseg - hlađenje (°C):

-15 - 50

Prečnik creva kondenzata:

18 mm

Cev za tečnost (mm):

9,53

Cev za gas (mm):

15,88

Minimalna zvučna snaga:

63 dB(A)

Potrošnja energije u StandBy režimu:

1 W

Frekvencija:

50 Hz

Potrošnja energije po satu za hlađenje:

2 kWh

Potrošnja energije po satu za grejanje:

2.1 kWh

Rashladna snaga:
Aparat sadrži flurovane gasove:

7000 W
Da

Količina flurovanih gasova:

1.5 kg

Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t):

1.013

Zvučni pritisak - min.:

36 dB(A)

Zvučni pritisak - maks.:

45 dB(A)

Grejač spoljašnje jedinice:

Da

Max. dužina cevi:

20 m

Max. visinska razlika:

15 m

Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona:
Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona:

5 kW
5 kW

Nazivna struja kod hlađenja:

8.9 A

Nazivna struja kod zagrevanja:

9.4 A

Širina proizvoda:

1008 mm

Visina proizvoda:

325 mm

Dubina proizvoda:

217 mm

Širina pakovanog proizvoda:

1120 mm

Visina pakovanog proizvoda:

390 mm

Dubina pakovanog proizvoda:
Neto težina aparata:

315 mm
12 kg

Bruto težina aparata:

14.5 kg

Osigurač:

5 A

Napon:

220-240 V

Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja:

2100 W

Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja:

2000 W

Kapacitet hlađenja (Btu/h):

24000

Kapacitet grejanja (Btu/h):

24000

Spoljašnja jedinica IDs:

20003851 (Pogledajte više...)

Šifra proizvoda:
BAR kod:

20003821
6946087393809

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.