Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Monitor 34'' Philips 34M2C860000 3440x1440175Hz0,03ms2xHDMIDPUSB-C

Šifra: 67787
Kategorija prozivoda: Monitori
Proizvođač: PHILIPS

Cena: 103.890,00



Monitor 34'' Philips 34M2C860000 3440x1440175Hz0,03ms2xHDMIDPUSB C

Povezivanje
Ulaz za signalni kabl
HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (DP Alt režim, video, prenos podataka i napajanja)
Sinhronizacija ulaza
Odvojena sinkronizacija
Audio (ulaz/izlaz)
Audio out
HDCP
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
USB čvorište
USB 3.2 Gen 1 / 5 Gb/s, USB-B izlazni x 1, USB-A ulazni x 4 (sa 1 B.C 1.2 za brzo punjenje)

Slika/Prikaz
Veličina panela
34 inča / 86,36 cm
Odnos prikaza (širine i visine)
21:9
Tip ekrana monitora
QD OLED
Razmak piksela
0,2315 x 0,2315 mm
Osvetljenost
SDR: 250 (APL 100%) nita, HDR: 450 (APL 10%) nita, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nt
Boje displeja
Podrška za 1,07 milijardi boja (10-bitno)
Gama boja (tipična)
NTSC 121,3%*, sRGB 148,8%*, Adobe RGB 97,8%*
Gama boja (min.)
DCI-P3: 99,3%*
Odnos kontrasta (tipični)
1.000.000:1
SmartContrast
Mega Infinity DCR
Vreme za odgovor (tipično)
0,03 ms (Gray to Gray)*
Ugao gledanja
178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10.000
Poboljšane karakteristike slike
SmartImage za igre
Maksimalna rezolucija
HDMI: 3440 x 1440 pri 100 Hz, DP/USB-C: 3440 x 1440 pri 175 Hz
Efekt.područje gledanja
800,1 (H) x 337,1 (V) – pri zaobljenju od 1800R*
Učestanost skeniranja
HDMI: 30–160 kHz (H) / 48–100 Hz (V), DP/USB-C: 30–255 kHz (H) / 48–175 Hz (V)
sRBG
Da
Delta E
<2 (sRGB)
Bez treperenja
Da
Gustina piksela
109,68 ppi
Režim LowBlue
Da
Premaz ekrana
Protiv refleksije, 2H
Malo kašnjenje na ulazu
Da
EasyRead
Da
Prilagodljiva sinhronizacija
Da
HDR
Sertifikat DisplayHDR True Black 400
Ambiglow
4-strana
Format piksela
RGB Q traka*

Napajanje
Maks. napajanje
USB-C do 90 W (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,5 A)
Verzija
USB PD verzije 3.0

Praktične osobine
Ugrađeni zvučnici
5 W x 2, DTS
Plug and Play (priključi i pusti da radi) kompatibilnost

DDC/CI	Mac OS X
sRBG	Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

Pogodnosti za korisnika

Napajanje uključeno/isključeno	Meni / OK
Ulaz / gore	Postavke za igre / dole
SmartImage igra / nazad	

Jezici menija na ekranu

Portugalski (Brazil)	Češki
Holandski	Engleski
Finski	Francuski
Nemački	Grčki
Mađarski	Italijanski
Japanski	Korejski
Poljski	Portugalski
Ruski	Španski
pojednostavljeni kineski	Švedski
Turski	tradicionalni kineski
Ukrajinski	

Dodatne pogodnosti

Kensingtonska brava	VESA nosač (100 x 100 mm)
VESA nosač	

MultiView

PIP/PBP režim	2 uređaja

KVM
Da
Slabo plavo svetlo
Usklađenost za slabo plavo svetlo*

Napajanje
Izvor napajanja

Interno	100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz

Isključeno napajanje
0,3 W (tip.)
Uključeno napajanje
113,6 W (tipično)
Režim pripravnosti
0,5 W (tip.)
LED indikator napajanja

Rad – belo	Režim pripravnosti – bela (treperi)

Oznaka za energetsku klasu
G

Težina
Proizvod sa pakovanjem (kg)
12,49 kg
Proizvod sa postoljem (kg)
8,70 kg
Proizvod bez postolja (kg)
6,80 kg

Postolje
Podešavanje visine
150 mm
Okretanje
-/+ 20 stepen
Nagib
-5/20 stepen

Dimenzije
Pakovanje u mm (Š x V x D)
930 x 525 x 282 mm
Proizvod bez postolja (mm)
813 x 367 x 135 mm
Proizvod sa postoljem (maks. visina)
813 x 553 x 295 mm

Uslovi rada
Nadmorska visina
U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
Temperaturni raspon (radne)
0 °C – 40 °C
Srednje vreme do otkaza
30.000 sati
Relativna vlažnost
20%–80% %
Temperaturni raspon (odlaganje)
-20 °C – 60 °C

Održivost
Zaštita životne sredine i energija
RoHS
Materijal za pakovanje koji može da se reciklira
100 %
Posebne substance

Bez žive	Kućište bez PVC / BFR

Kutija
Boja
Bela
Završi

Usklađenost i standardi
Regulatorna odobrenja

CB	CE Mark
FCC klasa B	ICES-003
CU-EAC	EAEU RoHS
TUV/ISO9241-307	TUV-BAUART
cETLus	

Šta je u kutiji?
Kablovi
HDMI kabl, DisplayPort kabl, USB odlazni kabl, USB-C na USB-C kabl, kabl za napajanje, VESA nosač
Monitor sa postoljem
Da
Korisnička dokumentacija

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.