Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Klima uređaj Inverter Energy Pro X 12K - QH35XV3A

Šifra: 72326
Kategorija prozivoda: Klima uređaji
Proizvođač: HISENSE

Cena: 63.630,00



KARAKTERISTIKE

[object Object] icon

HI-NANO Sterilizacija

Štiti vaš dom i vaše zdravlje

[object Object] icon

4D Auto Swing

Automatsko kretanje lopatica

[object Object] icon

Manje energije, više komfora

[object Object] icon

Optimalna distribucija vazduha

[object Object] icon

HI-NANO Sterilizacija

Štiti vaš dom i vaše zdravlje

HI-NANO može efikasno da ukloni viruse i bakterije, uključujući Coronavirus (COVID-19) oslobađanjem jona visoke koncentracije, stvarajući zdravo okruženje i štiteći zdravlje. Dokazano je da HI-NANO uklanja 92,6%* H1N1 i steriliše 88,54%* E.coli za 2 sata. Zdravi joni visoke

koncentracije takođe mogu efikasno da uklone prašinu iz vazduha jer je dokazano da HI-NANO uklanja 60,07%* PM2,5 za 2 sata, prečišćavajući vazduh oko vas.

[object Object] icon

4D Auto Swing

Automatsko kretanje lopatica

Horizontalni i vertikalni usmerivači vazduha se kontrolišu nezavisnim koračnim motorima kako bi se obezbedila optimalna distribucija protoka vazduha u sva četiri smera. Daljinski upravljač takođe može da podesi fiksni ugao olopatica, tako da ima raznovrsnih opcija za dovod vazduha kako bi se zadovoljile različite potrebe.

[object Object] icon

Manje energije, više komfora

Ekonomični režim rada

Bez komplikovanih podešavanja, klima uređaj odmah ulazi u režim za uštedu energije kako bi smanjio potrošnju energije uz istovremeno pružanje udobnosti.

[object Object] icon

Optimalna distribucija vazduha

Režim za praćenje / zaobilaženje

Nezavisni dizajn levog i desnog usmerivača vazduha omogućava korisniku da kontroliše vazduh daljinskim putem. Tok vazduha će pratiti ili zaobilaziti ljude, tako da ćete se osećati savršeno udobno sve vreme.



Osiguran kvalitet vazduha

Višeslojna tehnologija prečišćivanja vazduha

Vazduh putuje kroz više filtera i svaki ima funkciju da vam obezbedi bolji i zdraviji vazduh. Najčešći filteri u našim klima uređajima su vitamin C filter, katehin filter, filter srebrnih jona i HEPA filter.



Protok vazduha prema podu ili plafonu

Pametan protok vazduha za najveću udobnost

Smer protoka vazduha se automatski podešava u skladu sa režimom rada. U režimu hlađenja, smer strujanja vazduha je nagore, tako da hladni vazduh može prirodno da ide dole sa plafona da ohladi prostoriju. U režimu grejanja, smer strujanja vazduha je nadole, tako da topli vazduh može prirodno da se podigne sa poda i zagreje celo telo od stopala nagore.



Grejanje do 8°C

Štedi energiju i čuva dom od zamrzavanja

Tokom hladne zime, poseban režim grejanja čuva vaš dom od smrzavanja, održavajući ga na 8°. Kada ste duže odsutni od kuće, uštedećete energiju, zaštititi nameštaj i vodovodne cevi ili ponuditi udobnu situaciju za kućne ljubimce.



Superiorni kapacitet grejanja

Grejanje do -22°C

Mogućnost da obezbedimo toplotu u ambijentu od -22°C je podržana našom tehnologijom predzagrevanja i šasijom tehnologijom električnog grejanja šasije. Uživaćete u sunčanoj toplini sa savršenim kapacitetom grejanja tokom hladne zimi.



WiFi kontrola

Jednostavno i pouzdano WiFi upravljanje

Kontrolišite svoj klima uređaj bilo kada i bilo gde na pogodan način, unutar i van svog doma koristeći samo svoj Android ili iOS uređaj. Jednostavno osigurajte udobno životno okruženje kod kuće u svakom trenutku.



Upravljajte svojim životom

Pametna glasovna kontrola

Nova ConnectLife aplikacija je kompatibilna sa Google virtuelnim asistentom ili Amazon Alexa-om da vodi pametan život. Zahvaljujući glasovnoj interakciji, moguće je uključiti/isključiti uređaj i regulisati temperaturu, kao i podesiti režim rada (hlađenje ili grejanje).



Režim tihog rada

Buka vam neće smetati

U tihom režimu buka se smanjuje na 18 dB(A), što vam pomaže da obezbedite tiho i udobno okruženje, čineći da se osećate kao da šetate po Mesecu.



Dvostruko samočišćenje

Održava visoku efikasnost i čist vazduh

Patentirana Hisense tehnologija čišćenja druge generacije brine o maksimalnim performansama unutrašnje i spoljašnje jedinice. Proces prečišćavanja putem ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja i sušenje na visokoj temperaturi efikasno i lako uklanja prašinu, bakterije i ulje iz jedinica kako bi klima uređaj bio čist i bezbedan.

[object Object] icon

Ekološki gas

Efikasniji i bolji za okolinu

R32 je ekološki gas sa većim kapacitetom hlađenja na istoj zapremini. Ovo znači da je potrebna manja količina sredstva za hlađenje u svakom uređaju, pa se tako smanjuje i globalno zagrevanje. Prednosti R32 gasa su to što nema uticaja na ozon u vazduhu, 66% niži GWP (uticaj na globalno zagrevanje) od gasa R410A, veća energetska efikasnost, veća termalna provodnost i veći kapacitet hlađenja.

[object Object] icon

Smart Eye

Pametno prepoznavanje za optimalan dotok vazduha

Hisense „Smart Eye“ može prepoznati, kod prisutnih osoba u prostoriji, njihove pozicije i aktivnosti. Na primer, kada pametno oko infracrvenim skeniranjem ustanovi da se korisnikova toplota povećala, pravac izduvavanja vazduha automatski će se prilagoditi njihovom položaju i njihovim trenutnim aktivnostima.

[object Object] icon

HI-NANO

Štiti vaš dom i vaše zdravlje

HI-NANO je vrsta efikasnih plazma jona koji generišu milion jona po kubnom centimetru, u poređenju sa običnom plazmom koja generiše od 0.4 do 0.6 jona po kubnom centimetru. Zbog svoje jake emisije jona, može efikasno da eliminiše 99% čestica H1N1 virusa za dva sata. U poređenju sa običnom plazmom, proizvodi duplo manje ozona (0.007 mg/m3) i ne oštećuje okolinu. Efikasno uklonite bakterije i uživajte u čistom vazduhu svakog dana. Francuska Texcell laboratorija dokazala je da HI-NANO može efikasno da uništi 93.54% čestica novog koronavirusa (SARS-CoV-2) za dva sata.



TMS Comfort Control System

Pametna kontrola temperature, vlažnosti vazduha i brzine ventilatora

Hisense TMS tehnologija izračunava parametare okruženja u zatvorenom prostoru koji najviše odgovaraju korisnicima. Na osnovu 6 parametara: temperature, vlažnosti, brzine izduvavanja vazduha, toplotnog zračenja, količine odeće i aktivnosti korisnika, Hisense klima uređaj inteligentno kontroliše temperaturu, vlažnost i brzinu izduvavanja vazduha.



Grejanje na -22°C

Superiorni kapacitet za grejanje

Mogućnost grejanja kada je spoljna temperatura čak i -22°C je omogućena našom tehnologijom predzagrevanja i dizajnom grejača spoljašne jedinice. Uživaćete u sunčanoj toploti sa savršenim kapacitetima za grejanje čak i u hladnim zimskim mesecima.



Pametna WiFi kontrola

Jednostavne i pouzdane WiFi komande

Svojim Hisense klima uređajem možete upravljati sa bilo kog mesta pomoću mobilnog telefona i Wi-Fi veze, koristeći ConnectLife aplikaciju (dostupna i na srpskom jeziku). Tako ćete moći da stvorite prijatnu atmosferu u domu pre dolaska kući ili da se brinete o svojim kućnim ljubimcima sa velike udaljenosti.



ConnectLife aplikacija

Pametna kontrola bilo kad i bilo gde

Nadgledajte i upravljajte svojim klima uređajem praktično i lako u bilo koje vreme sa bilo kog mesta uz ConnectLife aplikaciju. Možete dobiti informacije o statusu vašeg klima uređaja, proveriti temperaturu i vlažnost u prostoriji, ažurirati cikluse za vaš pametni klima uređaj ili aktivirati inteligentne funkcije i još mnogo toga. Aplikacija ConnectLife dostupna je u Google Play-u i App Store-u.

[object Object] icon

4D Auto Swing

Automatsko rotiranje lopatica

Automatskim pomeranjem horizontalnih usmerivača vazduha, uređaj obezbeđuje optimalnu distribuciju i protok hladnog ili toplog vazduha kroz prostoriju u sva četiri smera. Hisense tehnologija za distribuciju vazduha u zatvorenom prostoru pruža korisniku maksimalnu udobnost.

[object Object] icon

Protok vazduha u više dimenzija

Optimalna distribucija vazduha

Nezavisni desni i levi usmerivač vazduha omogućavaju korisnicima da pomoću daljinskog upravljača izaberu opciju, da vazduh duva direktno u njih ili da ih izbegava. U letnjem periodu, hladan vazduh spušta se od plafona kako bi nas rashladio i okružio prirodnom svežinom. U zimskom periodu, topao vazduh podiže se od poda i zagreva celo telo od stopala.

[object Object] icon

Filter sa aktivnim ugljem

Najbolje upijanje čestica i neprijatnih mirisa

Filter sa aktivnim ugljem koji pomoću čestica uklanja hemikalije, isparenja i duvanski dim. On je savršeno rešenje za eliminisanje neprijatnog vazduha i omaogućavanje uživanja u svežem i čistom vazduhu.



Tihi rad

Smanjenje buke za vaš mir

Nizak nivo buke, koji može biti i svega 19 dB, pomoći će vam da stvorite mirno i ugodno okruženje i učiniće da se osetite kao da čujete tišinu.



Smart Mode

Jedan klik za savršenu temperaturu sobe

Zgodan režim u slučaju naglog pada temperature napolju tokom dana ili za korisnike koji ne žele da razmišljaju o izboru načina rada klima uređaja. Jednostavno izaberite željenu temperaturu u prostoriji i Smart Mode, a specijalni logički algoritam odrediće način rada klima uređaja i najbolja podešavanja za brzinu ventilatora.



Četiri režima za spavanje

najbolja temperatura za optimalan san

Spavanje je od vitalnog značaja za naše telo, a odmaranje donosi benefite za naše zdravlje. Hisense klime poseduju 4 noćna (SLEEP) režima rada prilagođena svakom uzrastu: deca, omladina, odrasli, stariji. Krivulja temperature će se prilagoditi u skladu sa odabranim režimom.



I Feel

Prilagođavanje temperature daljinskim upravljačem

I Feel je senzor visoke preciznosti koji se nalazi u daljinskom upravljaču. Senzor prenosi informacije o temperaturi na unutrašnju jedinicu klima uređaja, koja automatski podešava rad uređaja, u zavisnosti od uslova oko korisnika.



Održavanje temperature zimi

Štedite energiju i čuvate svoj dom od zamrzavanja

Ovaj poseban režim rada inverter klima uređaja, održava sobnu temperaturu na 8°C čak i kada je spoljna temperatura veoma niska. Omogućava manju potrošnju električne energije i sprečava oštećenje opreme u prostoriji zbog niske temperature (pogodno za vikendice).



Tajmer

Podesite svakodnevni način rada

Možete podesiti klima uređaj da se automatski uključi ili isključi u određeno vreme tokom dana.



Dimmer

Noćni režim za uštedu energije

Pritisnite taster "Dimmer" na daljinskom upravljaču da isključite displej na unutrašnjoj jedinici. Klima uređaj će štedeti energiju, a vi ćete uživati u mrklom mraku.



Full DC Inverter

Vrhunska tehnologija za najbolje performanse

360°DC inverterska tehnologija je najsavremenija tehnologija koja omogućava inteligentan rad klima uređaja i smanjuje energetske gubitke. Kompresor radi lakše i efikasnije, kontrola temperature je preciznija, a buka je niža.

[object Object] icon

Visoka efikasnost i ušteda energije

3-DC Inverter tehnologija, Visokofrekventna tehnologija magnetne regulacije, 180° tehnologija sinusnog upravljanja talasima, Tehnologija kompenzacije obrtnog momenta niske frekvencije, Tehnologija ultra-široke regulacije frekvencije i Napredna samoadaptivna tehnologija pogona BLDC kompresora omogućavaju da Hisense klima uređaji budu još tiši i efikasniji tokom rada, što omogućava komforniju upotrebu.

[object Object] icon

Fast Cooling

Turbo režim za trenutnu promenu na bolje

Ova jedinstvena tehnologija slabe magnetne regulacije koristi se za rad na visokim frekvencijama pri visokiim temperaturama, čime se postiže veći kapacitet hlađenja i povećava brzina hlađenja prostorije za čak 25%.

[object Object] icon

Dvostruki odvod

Dva načina da se zadovolje vaše potrebe

Odvod kondenza, električni i gasni priključak sa leve ili desne strane proširuju mogućnosti prilikom ugradnje. Instalacija je jednostavna, a vi možete izabrati postavku priključaka, levo ili desno, kako najviše odgovara vašem prostoru.

[object Object] icon

Hidrofilna anti-virus aluminijumska rešetka

Eliminiše bakterije i donosi vam svež vazduh

Specijalna formula premaza na isparivaču višestruko pojačava funkciju odstranjivanja bakterija i čišćenja prašine.

[object Object] icon

Automatsko restartovanje

U slučaju prekida električnog napajanja, klima uređaj će nastaviti rad čim se napajanje ponovo uspostavi. Nećete morati da ručno resetujete kontrole.

[object Object] icon

Automatska dijagnostika i zaštita

Automatska zaštita

Hisense klima uređaji imaju mogućnost praćenja grešaka, samodijagnostike i jasnog prikazivanja kodova grešaka u realnom vremenu, čime omogućavaju brže otklanjanje problema, lakše održavanje, kao i hitno isključivanje napajanja uređaja u slučaju preopterećenja sistema, čime se osigurava maksimalna bezbednost.

[object Object] icon

1W Standby

Ušteda energije

U stanju pripravnosti klima uređaj automatski pokreće režim uštede energije. Umesto 5 W koristi se samo 1 W na sat, što znači uštedu energije od 80%.

SpecifikacijaA SADA, TEHNIČKI DEO...

Opšte

Vrsta aparata:

Klima uređaj

Linija:

Energy pro X

Vrsta jedinice:

Unutrašnja

Način ugradnje:

Zidna

Kompaktan dizajn :

Ne

Način rada:

Inverter visokoefikasni

Marketinška kategorija klima uređaja:

Split

Multi-Split/FreeMatch

Efikasnost

Odnos E.E.R.:

4.43

Odnos C.O.P.:

4.29

Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora:

3

Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora:

7

Kapacitet odvlaživanja (l/h):

1.2

Grejna snaga:

4200 W

Opseg snage grejanja (W):

1600-4800

Minimalni protok vazduha:

410 m^3/h

Protok vazduha max.:

650 m^3/h

Broj ventilatora:

7

Energetski razred - grejanje:

A+++

Klasa energetske efikasnosti - topli pojas:

A+++

Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje - SEER:

8.5

SCOP - Sezonski koeficijent učinka - prosek:

5.101

Upravljanje

SCOP - Sezonski koeficijent učinka - topli pojas:

Upravljanje:
5.601

Daljinsko upravljanje

Uključenje:

Dugme za uključenje/isključenje aparata

Temperatura grejanja (°C):

16-30

Wi-Fi upravljanje:

Da, integrisano

TMS sistem kontrole:

Da

AI smart:

Da

Karakteristike

Upravljanje glasom:

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje):
Da

Da

Memorija položaja krilaca:

Da

Automatski rad:

Da

Funkcija samočišćenja:

Ne

Zaštita od zamrzavanja:

Da

Noćni režim rada:

Da, 4

Turbo rad:

Da

Hlađenje:

Da

Grejanje:

Da

Odvlaživanje:

Da

Ventiliranje - provetravanje:

Da

Tihi rad:

Otkrivanje suspendovanog gasa za hlađenje:
Da, 18 dB(A)

Ne

Automatsko kretanje krilaca:

Da

Zaštita od hladnog vazduha:

Da

Automatsko odmrzavanje:

Da

Funkcija hitnog uključivanja:

Da

FreezeProtect -15°C:

Da

Jonizator:

Ne

Senzor tela osobe:

Da

HI-NANO zdravstvena zaštita:

Višedimenzionalni protok vazduha:
Da

Da

Dvostruko samočišćenje:

Da

Svež vazduh:

Ne

Prikazivanje kvaliteta vazduha na LED displeju:

Ne

Jednostavna ugradnja:

Ne

Servisna provera:

Da

Lako održavanje:

Ne

Oprema

UVC sterilizacija:

Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha:
No

4 in 1- aroma + silver + catechin + HEPA + active carbon

Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice:

Levo/desno

Termostat za sobnu temperaturu:

Da

Tehnički podaci

Tajmer 24 h:

Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE):
Da

144 kWh

Rashladno sredstvo (gas):

R32

Temperaturni opseg - grejanje (°C):

-22- 24

Temperaturni opseg - hlađenje (°C):

-15 - 43

Prečnik creva kondenzata:

18 mm

Cev za tečnost (mm):

6,35

Cev za gas (mm):

9,53

Minimalna zvučna snaga:

54 dB(A)

Potrošnja energije u StandBy režimu:

1 W

Frekvencija:

50 Hz

Rashladna snaga:

3500 W

Aparat sadrži flurovane gasove:

Da

Količina flurovanih gasova:

0.86 kg

Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t):

0.582

Zvučni pritisak - maks.:

Zvučni pritisak - min.:
38 dB(A)

30 dB(A)

Grejač spoljašnje jedinice:

Da

Max. dužina cevi:

20 m

Max. visinska razlika:

10 m

Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona:

2.6 kW

Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona:

2.6 kW

Nazivna struja kod hlađenja:

3.5 A

Nazivna struja kod zagrevanja:

4.3 A

Visina proizvoda:

Širina proizvoda:
301 mm

877 mm

Dubina proizvoda:

194 mm

Širina pakovanog proizvoda:

980 mm

Visina pakovanog proizvoda:

390 mm

Dubina pakovanog proizvoda:

300 mm

Neto težina aparata:

10 kg

Bruto težina aparata:

12 kg

Osigurač:

5 A

Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja:

Napon:
980 W

220-240 V

Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja:

790 W

Kapacitet hlađenja (Btu/h):

12000

Kapacitet grejanja (Btu/h):

12000

Spoljašnja jedinica IDs:

20009639 (Pogledajte više...)

Šifra proizvoda:

20013458

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.

6926597739847