Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča 1700 Asus PRIME B760-PLUS DDR5 VGADPHDMIM.2

Šifra: 81719
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: ASUS

Cena: 18.210,00



Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B760
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Podržani procesori:	Intel podnožje LGA1700 za 13-tu Gen Intel Core & 12-tu Gen Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesora Podržava Intel Turbo Boost Technology 2.0 i Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
Memorija:	4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Un-buffered memorija Dual Channel Memory Architecture Podržava Intel Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II
Slotovi za proširenje:	Intel 13-ta & 12-ta Gen Procesora 1 x PCIe 5.0 x16 slot Intel B760 Chipset 1 x PCIe 4.0 x16 slot (podržava x4 mod) 2 x PCIe 3.0 x1 slota
Skladište:	Intel 13-ta & 12-ta Gen Procesora M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (podržava PCIe 4.0 x4 mod) Intel B760 Chipset M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (podržava PCIe 4.0 x4 mod) M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (podržava PCIe 4.0 x2 mod) 4 x SATA 6Gb/s porta Intel Rapid Storage Technology podržava SATA RAID 0/1/5/10.
Mrežna karta:	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
Zvučna karta:	Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
USB:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 2 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 1 x USB 3.2 Gen 1 konektor (podržava USB-C) 1 x USB 3.2 Gen 1 header podržava 2 dodatna USB 3.2 Gen 1 porta 2 x USB 2.0 headera podržavaju 4 dodatna USB 2.0 porta
Konektori na zadnjoj strani:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 2 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 1 x DisplayPort 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Vertikalni M.2 slot (Key E) 1 x Realtek 2.5Gb Eternet port 3 x Audio porta
Interni konektori:	1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 3 x 4-pin Chassis Fan headera 1 x 24-pin Main Power konektor 1 x 8-pin +12V Power konektor 3 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s porta 1 x USB 3.2 Gen 1 konektor (podržava USB-C) 1 x USB 3.2 Gen 1 header podržava 2 dodatna USB 3.2 Gen 1 porta 2 x USB 2.0 headera podržavaju 4 dodatna USB 2.0 porta

	3 x Addressable Gen 2 headera 1 x Aura RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x S/PDIF Out header 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 20-3 pin System Panel header sa Chassis intrude funkcijom 1 x Thunderbolt (USB4) header
BIOS:	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Prava	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.