Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Električni bojler Gorenje TGR50W-VH

Šifra: 83462
Kategorija prozivoda: Bojleri
Proizvođač: Gorenje

Cena: 14.000,00



Dvostruka zaštita od korozije

Prvoklasni izuzetni čisti emajl i velika magnezijumska anoda obezbeđuju izdržljivost i u najtežim uslovima rada i to bez štetnih primesi u vodi.

Rešenje za svaki prostor

Električni uronjeni grejači

Osnovna regulacija

Jer znamo šta radimo



Zaštita od rada na suvo



Zaštita od pregrevanja

Bojleri sa zapreminama od 50 do 150 litara omogućavaju brojne mogućnosti ugradnje: uspravnu, ležeću, ispod plafona ili na pod – tako kako vama odgovara.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata	Električni bojler
Način montaže	Vertikalno na zid Horizontalno na zid
Vrsta grejača	Pod pritiskom

Karakteristike

Smart vrednost	0
Priključak na vodu	Hladna voda
Brzo zagrevanje	Ne

Energetski razred
C

Antilegionelni program
Ne

Oblik kućišta
Okrugli

Mogućnost kreiranja sopstvenih programa
Ne

Materijal kazana
Čelik

Trenutni prikaz temperature
Ne

Termostat
Bimetal

Opcija priključka povratnog voda
Ne

Vrsta grejača
Električni potopljen u vodi

Zaštita od smrzavanja
Da

Efikasnost

Snimanje - SMART funkcija
Ne

Zapremina
49 l

Indikator rada SMART funkcije
Ne

Prosečan broj osoba
2

Oprema

Broj odvodnih mesta
2 ili više

Termometar
Bimetalni

Broj električnih grejača
1

Zaštitna anoda
Magnezijumska

Energetska efikasnost grejanja vode nwh

38.4 %

Indikator rada električnog grejača
Da

Tehnički podaci

Snaga grejača
1500 W

Potrošnja energije kWh/24 h
6.154 kWh

Upravljanje

Regulacija temperature

Elektormehanička

Godišnja potrošnja energije
1336 kWh

Radni pritisak
8 bar

Podešavanje temperature termostata

Eko

Max. pressure of the heating medium
7 bar

Wi-Fi upravljanje
Ne

Temperaturni opseg
From 30 to 75 °C

Dugme za ukjlučenje/isključenje
Da

Prosečna debljina izolacije (mm)
25

Ručno podešavanje temperature
Da

Stepen zaštite oklopa
IPX4

Indikator greške na termostatu
Ne

Deklarisani profil upotrebe
M

Indikator greške termostata
Ne

Max. input temperature of heating medium

75 °C

Indikator pregrevanja
Da

Minimalna zvučna snaga
15 dB(A)

Multi-day absence setting
Ne

Toplotni gubitci (kWh/24) - vertikalna montaža

Time control
Ne

1

Širina proizvoda
390 mm

Visina proizvoda
726 mm

Dubina proizvoda
390 mm

Širina pakovanog proizvoda
465 mm

Visina pakovanog proizvoda
785 mm

Dubina pakovanog proizvoda
465 mm

Neto težina aparata
16 kg

Bruto težina aparata
61 kg

Težina sa vodom
19 kg

Nazivna struja (A)
8,7

Osigurač
16 A

Napon
220-240 V

Šifra proizvoda
744905

BAR kod
3838782898099

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.