Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Električni bojler Gorenje TGR80W-VH

Šifra: 83463
Kategorija prozivoda: Bojleri
Proizvođač: Gorenje

Cena: 16.000,00



Visokokvalitetna izolacija

Visokokvalitetna i ekološki prihvatljiva toplotna izolacija osigurava najekonomičniju potrošnju energije i minimalan gubitak toplote.

Previous

Dvostruka zaštita od korozije

Rešenje za svaki prostor

Električni uronjeni grejači

Osnovna regulacija



Jer znamo šta radimo



Zaštita od rada na suvo



Zaštita od pregrevanja

Next

Prvoklasni izuzetni čisti emajl i velika magnezijumska anoda obezbeđuju izdržljivost i u najtežim uslovima rada i to bez štetnih primesi u vodi.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata	Električni bojler
Način montaže	Vertikalno na zid Horizontalno na zid

Karakteristike

Smart vrednost	0
Priključak na vodu	Hladna voda

Vrsta grejača Pod pritiskom

Brzo zagrevanje Ne

Energetski razred C

Antilegionelni program Ne

Oblik kućišta Okrugli

Mogućnost kreiranja sopstvenih programa Ne

Materijal kazana Čelik

Trenutni prikaz temperature Ne

Termostat Bimetal

Opcija priključka povratnog voda Ne

Vrsta grejača Električni potopljen u vodi

Zaštita od smrzavanja Da

Efikasnost

Zapremina 78.101 l

Snimanje - SMART funkcija Ne

Prosečan broj osoba 4

Indikator rada SMART funkcije Ne

Oprema

Broj odvodnih mesta
2 ili više

Termometar
Bimetalni

Broj električnih grejača
1

Zaštitna anoda
Magnezijumska

Energetska efikasnost grejanja vode nwh

38.4 %

Indikator rada električnog grejača
Da

Tehnički podaci

Snaga grejača
1500 W

Potrošnja energije kWh/24 h
6.16 kWh

Upravljanje

Regulacija temperature

Elektormehanička

Godišnja potrošnja energije
1337 kWh

Radni pritisak
8 bar

Podešavanje temperature termostata

Eko

Max. pressure of the heating medium
7 bar

Wi-Fi upravljanje
Ne

Temperaturni opseg
From 30 to 75 °C

Dugme za ukjlučenje/isključenje

Da

Prosečna debljina izolacije (mm)
25

Ručno podešavanje temperature
Da

Stepen zaštite oklopa
IPX4

Indikator greške na termostatu
Ne

Deklarisani profil upotrebe
M

Indikator greške termostata
Ne

Max. input temperature of heating medium

75 °C

Indikator pregrevanja
Da

Minimalna zvučna snaga
15 dB(A)

Multi-day absence setting
Ne

Toplotni gubitci (kWh/24) - vertikalna montaža

Time control
Ne

1.2

Širina proizvoda
460 mm

Visina proizvoda
752 mm

Dubina proizvoda
460 mm

Širina pakovanog proizvoda
545 mm

Visina pakovanog proizvoda
790 mm

Dubina pakovanog proizvoda
545 mm

Neto težina aparata
21 kg

Bruto težina aparata
93 kg

Težina sa vodom
25 kg

Nazivna struja (A)
8,7

Osigurač

16 A

Napon
220-240 V

Šifra proizvoda
744906

BAR kod
3838782898105

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.