

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradaska 26A
Telefon: 018526116
Fax: 0653526116
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Kombinovani šporet Gorenje GKC 6C60 XT

Šifra: 83469

Kategorija proizvoda: Šporeti - Štednjaci

Proizvođač: Gorenje

Cena: 66.950,00



Wok Gorionik


Izvorni azijski ukus, kod kuće

Gorionik za wok dostiže visoku temperaturu veoma brzo, što azijsku kuhinju čini svakome lako dostupnom.

Previous



Pica funkcija



FrozenBake



AirFry - Pečenje na vrelom vazduhu



HomeMade oblik



MultiAir tehnologija




AquaClean



BigSpace



BigSurface



ProGrids rešetke od livenog gvožđa



Odmrzavanje



FastPreheat



GentleClose



Pečenje na više nivoa




SilverMatte



Fioka za skladištenje



SuperSize



Wok gorionik

Next

Najbolja pica u gradu

Ovaj program sa podešavanjem temperature pečenja do 275°C je specijalno dizajniran da vam pomogne u pečenju savršene pice, pogače, fokače i sličnih pečenih delikatesa.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata

Kombinovani šporet

Energetski razred

A

Boja aparata

Inox

Vrsta ploče

Kombinovana staklokeramička

Materijal komandne ploče

Nerđajući čelik (Inox)

Vrata

Staklo

Materijal unutrašnjosti rerne

SilverMatte

Šarka vrata

GentleClose meko zatvaranje vrata

HomeMade oblik rerne

Da

Efikasnost

Korisna zapremina rerne

71 l

Vrsta rerne

Multisistemska

Najveća površina pleha za pečenje

1316 cm²

Upravljanje

Tajmer

IconLed

Oblik dizajn dugmeta

Ergonomska dugmad

Uređaj za paljenje

Jednoručno električno paljenje plinskih gorionika na ploči za kuvanje

Površina za kuvanje

Zona kuvanja napred levo

Brzi highlight grejač

Ø napred levo (mm)

145

Snaga zone za kuvanje napred levo

1200 W

Snaga zone za kuvanje napred desno

Wok zona

Ø napred desno (mm)

123

Snaga zone za kuvanje napred desno

3500 W

Zona za kuvanje nazad levo

Brzi highlight grejač

Ø levo iza (mm)

180

Snaga zone za kuvanje nazad levo

1800 W

Zone za kuvanje nazad desno

Standardni gorionik

Ø desno iza (mm)

74

Snaga zone za kuvanje nazad desno

1900 W

Vrsta rešetke za plin

Liveno gvožđe

Načini zagrevanja

Načini zagrevanja

FastPreheat - brzo zagrevanje rerne

Načini zagrevanja

Gornji i donji grejač i ventiator

Načini zagrevanja

Veliki infra grejač sa ventilatorom

Načini zagrevanja

AirFry

Načini zagrevanja

Kružni grejač

Načini zagrevanja

Donji i gornji grejač

Načini zagrevanja

Veliki infra grejač

Načini zagrevanja

Pizza funkcija

Načini zagrevanja

FrozenBake

Načini zagrevanja

Defrost - odmrzavanje

Načini zagrevanja

Čiščenje

Karakteristike

Osvetljenje rerne

Iza

Gornji grejač

Ne

MultiAir

Da

Pečenje na više nivoa istovremeno

Da

Oprema

Vođice plehova za pečenje

Žičane vođice

Motor ražnja (set)

Ne

Posude za pečenje - plehovi

1 duboki emajlirani pleh za pečenje
1 plitki emajlirani pleh za pečenje

Rešetka za rernu

1

Termosonda za meso

Ne

Krstasti reducir za reštku za gas

Ne

Filter za masnoću

Ne

Zatvorenje mlaznice za gas

G20/20 prirodni gas

Vrsta plina

G30/30 propan butan iz boca

Sigurnosni sistemi

Zastakljena vrata

Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom

Temperatura vrata

CompactDoor

Sigurnosna kopča

Ne

DCS

Dinamičko hlađenje rerne - DC

Indikator preostale toplote

Ne

Čišćenje

Katalitički

Ne

Tehnički podaci

Potrošnja energije (konvencionalna)

0.941 kWh

Potrošnja energije (ventilatorska)

0.81 kWh

Potrošnja el energije u StandBy režimu

0.5 W

Priključna snaga

6.3 kW

Širina proizvoda

600 mm

Visina proizvoda

850 mm

Dubina proizvoda

600 mm

Širina pakovanog proizvoda

676 mm

Visina pakovanog proizvoda

952 mm

Dubina pakovanog proizvoda

718 mm

Bruto težina aparata

49.3 kg

Neto težina aparata

45.9 kg

Frekvencija

50 Hz, 60 Hz

Napon

220-240 V

Tip povezivanja

AC 230V/400V

Šifra proizvoda

743058

BAR kod

3838782746260