Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Kombinovani šporet Gorenje GK 5A12 WD



Šifra: 83480
Kategorija prozivoda: Šporeti - Štednjaci
Proizvođač: Gorenje

Cena: 36.310,00

Pica funkcija

Najbolja pica u gradu

Ovaj program sa podešavanjem temperature pečenja do 275°C je specijalno dizajniran da vam pomogne u pečenju savršene pice, pogače, fokaće i sličnih pečenih delikatesa.

HomeMade oblik

AquaClean

BigSurface

PerfectGrill



SilverMatte



SuperSize

Ravnomerno pečeno svaki put

Gorenje rerne šporeta su dobro poznate po svojoj inovativnoj zaobljenoj unutrašnjosti, što je već mnogo godina njihova prepoznatljiva karakteristika. HomeMade oblik je inspirisan tradicionalnim pećima na drva i osigurava bolji protok vazduha u poređenju sa ostalima. HomeMade oblik je sada potpuno unapređen a cirkulacija vazduha usavršena usled novog dizajna grejača i poboljšane distribucije otvora za ventilaciju. Zbog toga je temperatura stabilna u svim delovima rerne. Vaša jela nikada više neće biti prepečena sa jedne strane a nedovoljno pečena sa druge.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata	Kombinovani šporet
Energetski razred	A

Boja aparata
Bela

Vrsta ploče
Kombinovana

Materijal komandne ploče
Lakirani metal

Vrata
Staklo

Materijal unutrašnjosti rerne
SilverMatte

Poklopac
Bez poklopca

Šarka vrata
Klasična

HomeMade oblik rerne
Da

Efikasnost

Korisna zapremina rerne
68 l

Vrsta rerne
Konvencionalna

Najveća površina pleha za pečenje
1260 cm²

Upravljanje

Tajmer
Ne

Oblik dizajn dugmeta
Ergonomska dugmad

Uređaj za paljenje

Dvoručno električno paljenje plinskih gorionika na ploči za kuvanje

Površina za kuvanje

Zona kuvanja napred levo
Mali gorionik

Ø napred levo (mm)
54

Snaga zone za kuvanje napred levo
1000 W

Snaga zone za kuvanje napred desno
Veliki gorionik

Ø napred desno (mm)
99

Snaga zone za kuvanje napred desno
3000 W

Zona za kuvanje nazad levo
Ekspres električna ringla

Ø levo iza (mm)
180

Snaga zone za kuvanje nazad levo
2000 W

Zone za kuvanje nazad desno
Standardni gorionik

Ø desno iza (mm)	74
Snaga zone za kuvanje nazad desno	1900 W
Vrsta rešetke za plin	Emajlirani

Načini zagrevanja

Načini zagrevanja	Donji i gornji grejač
Načini zagrevanja	Donji grejač
Načini zagrevanja	Mali infra grejač
Načini zagrevanja	Veliki infra grejač
Načini zagrevanja	Pizza funkcija

Načini zagrevanja
Čišćenje

Karakteristike

Osvetljenje rerne
Iza

Gornji grejač
Ne

PerfectGrill
Da

Oprema

Vođice plehova za pečenje
Profilisane vođice

Motor ražnja (set)
Ne

Posude za pečenje - plehovi

1 duboki emajlirani pleh za pečenje

Rešetka za rernu
1

Termosonda za meso
Ne

Krstasti reducir za reštku za gas
Ne

Filter za masnoću
Ne

Zatvorenje mlaznice za gas
G20/20 prirodni gas

Vrsta plina
G30/30 propan butan iz boca

Sigurnosni sistemi

Zastakljena vrata

Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom

Temperatura vrata
CompactDoor

Sigurnosna kopča
Ne

Indikator preostale toplote
Ne

Čišćenje

Katalitički
Ne

Tehnički podaci

Potrošnja energije (konvencionalna)
0.8 kWh

Priključna snaga
4.3 kW

Širina proizvoda
500 mm

Visina proizvoda
850 mm

Dubina proizvoda

	594 mm
Širina pakovanog proizvoda	576 mm
Visina pakovanog proizvoda	952 mm
Dubina pakovanog proizvoda	695 mm
Bruto težina aparata	38.3 kg
Neto težina aparata	35.1 kg
Frekvencija	50 Hz, 60 Hz
Napon	220-240 V
Tip povezivanja	AC 230V/400V

Šifra proizvoda
745489

BAR kod
3838782934254

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.