Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Kombinovani šporet Gorenje GK 5A12 WG

Šifra: 83503
Kategorija prozivoda: Šporeti - Štednjaci
Proizvođač: Gorenje

Cena: 31.240,00



AquaClean

Jednostavno i sigurno čišćenje

AquaClean odlično pomaže prilikom čišćenja rerne. Nakon što sipate pola litre vode u duboku posudu za pečenje, potrebno je samo 30 minuta i rezultat je vidljiv na svim površinama rerne i posudama za pečenje. Mrlje i nečistoće su omekšane i mogu se jednostavno obrisati.

HomeMade oblik

AquaClean

BigSurface



SilverMatte



SuperSize

Ravnomerno pečeno svaki put

Gorenje rerne šporeta su dobro poznate po svojoj inovativnoj zaobljenoj unutrašnjosti, što je već mnogo godina njihova prepoznatljiva karakteristika. HomeMade oblik je inspirisan tradicionalnim pećima na drva i osigurava bolji protok vazduha u poređenju sa ostalima. HomeMade oblik je sada potpuno unapređen a cirkulacija vazduha usavršena usled novog dizajna grejača i poboljšane distribucije otvora za ventilaciju. Zbog toga je temperatura stabilna u svim delovima rerne. Vaša jela nikada više neće biti prepečena sa jedne strane a nedovoljno pečena sa druge.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata	Kombinovani šporet
Energetski razred	A

Boja aparata
Bela

Vrsta ploče
Kombinovana

Materijal komandne ploče
Lakirani metal

Vrata
Staklo

Materijal unutrašnjosti rerne
SilverMatte

Poklopac
Lakiran

Šarka vrata
Klasična

HomeMade oblik rerne
Da

Efikasnost

Korisna zapremina rerne
68 l

Vrsta rerne
Konvencionalna

Najveća površina pleha za pečenje
1260 cm²

Upravljanje

Tajmer
Ne

Oblik dizajn dugmeta
Ergonomska dugmad

Uređaj za paljenje

Dvoručno električno paljenje plinskih gorionika na ploči za kuvanje

Površina za kuvanje

Zona kuvanja napred levo
Standardna ploča za kuvanje

Ø napred levo (mm)
145

Snaga zone za kuvanje napred levo
1000 W

Snaga zone za kuvanje napred desno
Veliki gorionik

Ø napred desno (mm)
99

Snaga zone za kuvanje napred desno
3000 W

Zona za kuvanje nazad levo
Ekspres električna ringla

Ø levo iza (mm)
180

Snaga zone za kuvanje nazad levo
2000 W

Zone za kuvanje nazad desno
Standardni gorionik

Ø desno iza (mm)	74
Snaga zone za kuvanje nazad desno	1900 W
Vrsta rešetke za plin	Emajlirani

Načini zagrevanja

Načini zagrevanja	Donji i gornji grejač
Načini zagrevanja	Donji grejač
Načini zagrevanja	Gornji grejač
Načini zagrevanja	AquaClean - program samočišćenja

Karakteristike

Osvetljenje rerne	

Iza

Gornji grejač
Ne

Oprema

Vođice plehova za pečenje
Profilisane vođice

Motor ražnja (set)
Ne

Posude za pečenje - plehovi

1 duboki emajlirani pleh za pečenje

Rešetka za rernu
1

Termosonda za meso
Ne

Krstasti reducir za reštku za gas
Ne

Filter za masnoću
Ne

Zatvorenje mlaznice za gas
G20/20 prirodni gas

Vrsta plina
G30/30 propan butan iz boca

Sigurnosni sistemi

Zastakljena vrata

Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom

Temperatura vrata
CompactDoor

Sigurnosna kopča
Ne

Indikator preostale toplote
Ne

Čišćenje

Katalitički	Ne

Tehnički podaci

Potrošnja energije (konvencionalna)	0.8 kWh
Priključna snaga	5.2 kW
Širina proizvoda	500 mm
Visina proizvoda	850 mm
Dubina proizvoda	594 mm
Širina pakovanog proizvoda	576 mm
Visina pakovanog proizvoda	952 mm

Dubina pakovanog proizvoda
695 mm

Bruto težina aparata
40.1 kg

Neto težina aparata
36.9 kg

Frekvencija
50 Hz, 60 Hz

Napon
220-240 V

Tip povezivanja
AC 230V/400V

Šifra proizvoda
745423

BAR kod
3838782931826

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.