Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Kombinovani šporet Gorenje GK 6C62 XC

Šifra: 83506
Kategorija prozivoda: Šporeti - Štednjaci
Proizvođač: Gorenje

Cena: 55.820,00



Pica funkcija

Najbolja pica u gradu

Ovaj program sa podešavanjem temperature pečenja do 275°C je specijalno dizajniran da vam pomogne u pečenju savršene pice, pogače, fokaće i sličnih pečenih delikatesa.

Previous

FrozenBake

AirFry - Pečenje na vrelom vazduhu

HomeMade oblik

MultiAir tehnologija



AquaClean



BigSpace



BigSurface



ProGrids rešetke od livenog gvožđa



Odmrzavanje



FastPreheat



GentleClose



Pečenje na više nivoa



SilverMatte



Fioka za skladištenje



SuperSize

Next

Najbrži put za pečenje zamrznutih jela

Ovaj efikasan program za pečenje je savršen izbor za zamrznutu hranu i gotova jela.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata	Kombinovani šporet
Energetski razred	A
Boja aparata	Inox
Vrsta ploče	Kombinovana
Materijal komandne ploče	Nerđajući čelik (Inox)
Vrata	Staklo
Materijal unutrašnjosti rerne	

SilverMatte

Poklopac
Bez poklopca

Šarka vrata
GentleClose meko zatvaranje vrata

HomeMade oblik rerne
Da

Efikasnost

Korisna zapremina rerne
71 l

Vrsta rerne
Multisistemska

Najveća površina pleha za pečenje
1316 cm²

Upravljanje

Tajmer
IconLed

Oblik dizajn dugmeta
Ergonomska dugmad

Uređaj za paljenje

Jednoručno električno paljenje plinskih gorionika na ploči za kuvanje

Površina za kuvanje

Zona kuvanja napred levo
Mali gorionik

Ø napred levo (mm)
54

Snaga zone za kuvanje napred levo
1000 W

Snaga zone za kuvanje napred desno
Veliki gorionik

Ø napred desno (mm)
99

Snaga zone za kuvanje napred desno
3000 W

Zona za kuvanje nazad levo
Ekspres električna ringla

Ø levo iza (mm)
180

Snaga zone za kuvanje nazad levo
2000 W

Zone za kuvanje nazad desno
Standardni gorionik

Ø desno iza (mm)
74

Snaga zone za kuvanje nazad desno
1900 W

Vrsta rešetke za plin
Liveno gvožđe

Načini zagrevanja

Načini zagrevanja
FastPreheat - brzo zagrevanje rerne

Načini zagrevanja	Gornji i donji grejač i ventialtor
Načini zagrevanja	Veliki infra grejač sa ventilatorom
Načini zagrevanja	AirFry
Načini zagrevanja	Kružni grejač
Načini zagrevanja	Donji i gornji grejač
Načini zagrevanja	Veliki infra grejač
Načini zagrevanja	Pizza funkcija
Načini zagrevanja	FrozenBake

Načini zagrevanja
Defrost - odmrzavanje

Načini zagrevanja
Čišćenje

Karakteristike

Osvetljenje rerne
Iza

Gornji grejač
Ne

MultiAir
Da

Pečenje na više nivoa istovremeno
Da

Oprema

Vođice plehova za pečenje
Žičane vođice

Motor ražnja (set)
Ne

Posude za pečenje - plehovi

1 duboki emajlirani pleh za pečenje
1 plitki emajlirani pleh za pečenje

Rešetka za rernu
1

Termosonda za meso
Ne

Krstasti reducir za reštku za gas
Ne

Filter za masnoću
Ne

Zatvorenje mlaznice za gas
G20/20 prirodni gas

Vrsta plina
G30/30 propan butan iz boca

Sigurnosni sistemi

Zastakljena vrata

Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom

Temperatura vrata
CompactDoor

Sigurnosna kopča
Ne

DCS
Dinamičko hlađenje rerne - DC

Indikator preostale toplote
Ne

Čišćenje

Katalitički
Ne

Tehnički podaci

Potrošnja energije (konvencionalna)
0.941 kWh

Potrošnja energije (ventilatorska)
0.81 kWh

Potrošnja el energije u StandBy režimu	0.5 W
Priključna snaga	5.3 kW
Širina proizvoda	600 mm
Visina proizvoda	850 mm
Dubina proizvoda	600 mm
Širina pakovanog proizvoda	676 mm
Visina pakovanog proizvoda	952 mm
Dubina pakovanog proizvoda	718 mm

Bruto težina aparata
49 kg

Neto težina aparata
45.6 kg

Frekvencija
50 Hz, 60 Hz

Napon
220-240 V

Tip povezivanja
AC 230V/400V

Šifra proizvoda
745515

BAR kod
3838782936241

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.