

Štampač POS Termalni SM SRP-350VSKBEG

Šifra: 83835
Kategorija proizvoda: POS - Printer
Proizvođač: Bixolon

Cena: **110,00**



Boja proizvoda

Crno

Karakteristike

Trajnost autorezača

2 miliona rezova

Ugrađeni bar kodovi

1D/CODABAR (NW-7)/Kôd 39/Kôd 93/Kôd-128 Codabar biblioteka/Matrica podataka/EAN13/EAN8/ITF/PDF417/QR kod/UPC-A/UPC-E

Detalji ugrađenih senzora

Kraj papira, Papir blizu kraja, poklopac otvoren

Rezač

Da

Flash memorija

32 MB

Interna memorija

64 MB

Srednji ciklusi između kvarova (MCBF)

70000000

Vek trajanja glave štampača

150 km

Boja proizvoda

Crno

Memorija

Veličina pufera

4 KB

Flash memorija

32 MB

Interna memorija

64 MB

Mreža

Ethernet LAN

Da

Wi-Fi

ne

Radni uslovi

Radna relativna vlažnost (HH)

10 - 80 %

Radna temperatura (TT)

0 - 40 °C

Relativna vlažnost skladištenja (HH)

10 - 90 %

Temperatura skladištenja (TT)

-20 - 60 °C

Ostale karakteristike

Veličina pufera

4 KB

Srednji ciklusi između kvarova (MCBF)

70000000

Dimenzije pakovanja

Bruto težina (paket, kg)

0,3 kg

Rukovanje papirom

Maksimalna širina štampe

7,2 cm

Maksimalni prečnik rolne

7,95 cm

Debljina medija

0,062 - 0,075 mm

Vrsta umetanja papira

Gornji i prednji

Prečnik jezgre rolne (maks.)

7,95 cm

Podržana širina papira

80/58 mm

Performanse

Ugrađeni bar kodovi

1D/CODABAR (NW-7)/Kôd 39/Kôd 93/Kôd-128 Codabar biblioteka/Matrica podataka/EAN13/EAN8/ITF/PDF417/QR kod/UPC-A/UPC-E

Veličina karaktera

24 x 24 mm

Maksimalna rezolucija

180 x 180 DPI

Brzina štampanja

300 mm/sec

Tehnologija štampe

Direktno termalno

Tip

POS štampač

Portovi i interfejsi

Tehnologija povezivanja

Žičani

Ethernet LAN (RJ-45) portovi

1

Opciono povezivanje

Ethernet/Paralelni/Serijski (RS-232)/USB 2.0

Serijski interfejs

Da

Tip serijskog interfejsa

RS-232

Količina USB 2.0 portova

1

USB port

Da

Snaga

AC ulazna frekvencija

50 / 60 Hz

AC ulazni napon

100 - 240 V

Vrsta izvora napajanja

AC

Vrsta napajanja

AC

Štampanje

Veličina karaktera

24 x 24 mm

Boja

br

Maksimalna rezolucija

180 x 180 DPI

Broj tačaka za štampanje

7 dot

Brzina štampanja

300 mm/sec

Tehnologija štampe

Direktno termalno

Tip

POS štampač

Dimenzije proizvoda

Neto težina (proizvod, kg)

0,2 kg

Dubina proizvoda

14,6 cm

Visina proizvoda

20 cm

Širina proizvoda

14,5 cm

Softver

Kompatibilni operativni sistemi

iOS, Android, Windows

Podržani mobilni operativni sistemi

Android/iOS/Windows RT

Sistemske zahtjevi

Kompatibilni operativni sistemi

iOS, Android, Windows

Podržani mobilni operativni sistemi

Android/iOS/Windows RT

Tehnički detalji

Boja kućišta

Crno

Kod Harmonizovanog sistema (HS).

84433210

Informacije o prodavcu

Brand Name

Bixolon

Početna stranica

<http://bixolon.com/html/en/index.xhtml>