Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Indukciona ploča Hisense HAS 949 BSC

Šifra: 88146
Kategorija prozivoda: Ugradna tehnika
Proizvođač: HISENSE

Cena: 176.000,00



KARAKTERISTIKE

Za besprekorno iskustvo u kuhinji icon

Auto Start

Za besprekorno iskustvo u kuhinji

Unapredite svoje iskustvo kuvanja uz boost tehnologiju icon

Boost

Unapredite svoje iskustvo kuvanja uz boost tehnologiju

Izaberite izvlačenje ili recirkulaciju vazduha icon

Dve opcije za ugradnju

Za još veću i fleksibilniju zonu za kuvanje icon

Dvostruka fleksibilna zona

Za besprekorno iskustvo u kuhinji icon

Auto Start

Za besprekorno iskustvo u kuhinji

Ovaj Hisense aspirator sa funkcijom automatskog pokretanja unapredиće vaše iskustvo u kuhinji na još jedan nivo udobnosti. Jednostavno uključite ploču za kuvanje i aspirator će se automatski uključiti, čuvajući prostor za kuvanje od dima, pare i mirisa, a istovremeno dodaje još jedan sloj bezbednosti.

Unapredite svoje iskustvo kuvanja uz boost tehnologiju icon

Boost

Unapredite svoje iskustvo kuvanja uz boost tehnologiju

Pritiskom na dugme, brzina ventilatora aspiratora se povećava, efikasno uklanjajući više dima i mirisa iz oblasti za kuvanje. Ovo ne samo da poboljšava kvalitet vazduha u kuhinji, već i pomaže da se produži životni vek aspiratora sprečavajući nakupljanje masnoće. Hood Boost pruža praktično rešenje za ona vremena kada je za kuvanje potrebna dodatna ventilacija, što ga čini osnovnom funkcijom za svaku kuhinju.

Izaberite izvlačenje ili recirkulaciju vazduha icon

Dve opcije za ugradnju

Izaberite izvlačenje ili recirkulaciju vazduha

Ovaj aspirator ima 2 opcije ugradnje, izvlačenje i recirkulaciju. Sa ekstrakcijom efikasno uvlači paru, zadržava paru u filteru, a zatim izbacuje mirise napolje pomoću ventilacije, pomažući da vazduh u njemu bude zaista čist. Recirkulacija uvlači paru kroz filter, uklanjajući mirise pre nego što se čist vazduh vrati nazad u kuhinju.

Za još veću i fleksibilniju zonu za kuvanje icon

Dvostruka fleksibilna zona

Za još veću i fleksibilniju zonu za kuvanje

Uživajte u vrhunskoj svestranosti u svojoj kuhinji sa funkcijom dvostruke fleksibilne zone. Ova inovativna funkcija vam omogućava da povežete dve zone za kuvanje u jednu veliku, fleksibilnu površinu za kuvanje, dajući vam mogućnost da smestite veće šerpe i tiganje sa obe strane.

Minimalistički dizajn čini čišćenje lakim i bez napora icon

Filteri koji se lako čiste

Minimalistički dizajn čini čišćenje lakim i bez napora

Elegantan i minimalistički dizajn uređaja čini čišćenje lakim. Filter protiv masnoće i posuda za kapanje masti mogu se bez napora ukloniti sa desne strane aspiratora, obezbeđujući brz i efikasan proces čišćenja. Posuda za sakupljanje tečnosti, koja se nalazi ispod uređaja, takođe je lako dostupna i savršena je za sakupljanje kondenzacije ili slučajno prosute vode tokom kuvanja. A najbolji deo? Svi delovi uređaja se mogu prati u mašini za sudove, što čišćenje čini još lakšim.

Moderan i besprekoran izgled icon

Ugradnja u nivou elemenata

Moderan i besprekoran izgled

Uživajte u besprekornom prelazu između ploče za kuvanje i radne površine sa funkcijom ugradnje u nivou kuhinjskh elemenata. Ne samo da ovaj dizajn pruža estetski prijatan izgled svojom glatkom, neprekidnom površinom, već i čini čišćenje lakim. Ugradnja u nivou elemenata je savršen dodatak svakoj kuhinji, unoseći dašak sofisticiranosti i lakoće u vašu rutinu kuvanja.

Lagano otapanje i odmrzavanje icon

Nežno topljenje

Lagano otapanje i odmrzavanje

Održavajući konstantnu temperaturu od 42°C, Gentle Melt funkcija olakšava savladavanje topljenja sastojaka bez njihovog sagorevanja. Može se koristiti i za lagano odmrzavanje.


Brza i moćna toplota icon

Konstantno ključanje

Brza i moćna toplota

Funkcija brzog ključanja je zgodan dodatak vašoj ploči za kuvanje koji štedi vreme. Omogućava vam da brzo zagrejete vodu i dovedete je do ključanja pomoću grejnog elementa velike snage. Ovo vam štedi vreme i trud, tako da možete da nastavite sa kuvanjem i da vam topla voda bude spremna za kratko vreme. Bez obzira da li pravite testeninu, čaj ili kafu, funkcija brzog ključanja je neophodna za svaku užurbanu kuhinju.


Podesite vreme icon

Tajmer

Podesite vreme

Zahvaljujući modernom tajmeru, vreme kuvanja se može lako podesiti. Poslednji zvučni signal će vas obavestiti kada se ploča za kuvanje automatski isključuje i vaše omiljeno jelo je spremno za serviranje.


Jednostavna kontrola ploče icon

Kontrola na dodir

Jednostavna kontrola ploče

Promišljeno dizajnirana kontrolna tabla nudi besprekorno i intuitivno iskustvo kuvanja, gde je svako ukusno jelo udaljeno samo nekoliko dodira.

Specifikacija

A SADA, TEHNIČKI DEO...

Opšte

Vrsta aparata:

Ploča za kuvanje sa integrisanim aspiratorom

Energetski razred:

A++

Ivice ploče:

Brušena ivica

Efikasnost

Razred efikasnosti filtriranja masnoće:

B

Razred efikasnosti protoka vazduha:

A

Maksimalni protok vazduha kod odvodnog načina rada:

550 m^3/h

Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 1:

245 m^3/h

Protok vazduha kod odvodnog načina rada, nivo 3:

550 m^3/h

Povećan protok vazduha (PowerBoost 1):

700 m³/h

Broj PowerBoost funkcija:

1

Broj motora:

1

Upravljanje

Način upravljanja:

Elektronsko

Upravljanje:

Senzorsko upravljanje na dodir

Funkcija tajmera:

Da

Broj brzina:

9

Površina za kuvanje

Zona kuvanja napred levo:

Indukcioni okta grejač

Ø napred levo (mm):

210X190MM

Snaga zone za kuvanje napred levo:

2100 W

2. snaga zone za kuvanje napred levo:

3000 W

Snaga zone za kuvanje napred desno:

Indukcioni okta grejač

Ø napred desno (mm):

210X190MM

Snaga zone za kuvanje napred desno:

2100 W

2. snaga zone za kuvanje desno napred:

3000 W

Zona za kuvanje nazad levo:

Indukcioni okta grejač

Ø levo iza (mm):

210X190MM

Snaga zone za kuvanje nazad levo:

2100 W

2. preostala snaga zone za kuvanje:

3000 W

Zone za kuvanje nazad desno:

Indukcioni okta grejač

Ø desno iza (mm):

210X190MM

Snaga zone za kuvanje nazad desno:

2100 W

2. snaga zone za kuvanje nazad desno:

3000 W

Karakteristike
Jednostavna ugradnja:

Da

Bridge funkcija:

Flexible zona

Način rada:

Odvodni i recirkulirajući (Set za recirkulaciju se kupuje posebno)

Uzastopno ključanje:

Da

Lagano odmrzavanje:

Da

Auto Start:

Da

Oprema

Filter za masnoću:

Aluminijumski filter za masnoću

Sigurnosni sistemi

Zaključavanje za decu:

Da

Indikator zaprljaniosti filtera:

Da

Tehnički podaci

Buka (max.):

66 dB(A)

Širina proizvoda:

830 mm

Visina proizvoda:

230 mm

Dubina proizvoda:

520 mm

Širina pakovanog proizvoda:

1020 mm

Visina pakovanog proizvoda:

480 mm

Dubina pakovanog proizvoda:

760 mm

Širina za ugradnju minimalno:

770 mm

Visina za ugradnju minimalno:

240 mm

Dubina za ugradnju minimalno:

490 mm

Bruto težina aparata:

26 kg

Neto težina aparata:

19 kg

Priključna snaga:

7620 W

Napon:

220-240 V

Šifra proizvoda:

742674

BAR kod:

3838782719370

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.