Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Laserski štampač Pantum BP5100dn + Toner Pantum TL-5120x, 15000str.

Šifra: 93298
Kategorija prozivoda: Laserski štampači
Proizvođač: Pantum

Cena: 31.800,00



Štampanje:	
Brzina štampe:	40 strana u minuti (A4) / 42 strane u minuti (Letter)
Vreme prve štampe:	Manje od 6.9 sekundi
Preporučeni mesečni obim stranica:	750 do 4000 stranica
Mesečni radni ciklus:	100,000 stranica
Jezik štampača:	PCL5e, PCL6, PS
Kontrolna tabla:	2-linijski LCD ekran
Brzina procesora:	1.2 GHz
Memorija:	512 MB
Dvostrano štampanje:	Da
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja:	AirPrint, Mopria, iOS aplikacija / Android aplikacija
NFC funkcija:	NE
Obrada papira:	
Ulazni kapacitet ladice za papir:	Standardna ladica za papir: 250 stranica, Opciona ladica za papir: PT-511H, 550 stranica (Maksimalno: 2); Ladica za višenamenski papir: 60 stranica
Izlazni kapacitet ladice za papir:	150 stranica
Tipovi medija:	Papir (običan, debeli, tanak, recikliran), providne folije, karton, etikete, koverta
Veličine medija:	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japanske razglednice, Monarh koverta, DL koverta, C5 koverta, C6 koverta, No.10 koverta, ZL, Veliki 16K, Veliki 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Razglednica, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Težina medija:	Ladica za ulaz papira: 60-120g/m²; Višenamenska ladica: 60-200g/m²; Opciona ladica: 60-120g/m²
Ostalo:	
Dimenzije:	364 x 344 x 257mm
Težina (sa kertridžima):	9.3kg
Temperaturni opseg:	Preporučena temperatura: 10~32?; Raspon vlage: 20% ~ 80%
Ulazni napon:	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A; 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A
Nivo buke:	Štampanje ≤ 54dB(A), Spreman ≤ 30dB(A)
Potrošnja energije:	Prosečna potrošnja pri štampanju ≤ 650W, Spreman ≤ 50W, Stanje mirovanja ≤ 1W

Kompatibilnost operativnih sistema:	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit); Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04, Debian 10.0, Centos 7 (32/64 bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2 (64 bit)
Interfejs:	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx
Potrošni materijal:	
Tip potrošnog materijala:	Kertridž tonera i jedinica za bubanj
Starter kertridž (TL-5120):	3000 stranica
Starter jedinica za bubanj (DL-5120):	30000 stranica
Standardni kertridž (TL-5120):	3000 stranica, TL-5120H: 6000 stranica, TL-5120X: 15000 stranica
Standardna jedinica za bubanj (DL-5120):	30000 stranica
Prava	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.