Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

SMART LED TV 43 Dahua LTV43-SG200 1920x1080FHDDVB-T2GoogleTV

Šifra: 98262
Kategorija prozivoda: Televizori
Proizvođač: DAHUA

Cena: 18.410,00



Model	DHI-LTV43-SG200
Tehnologija ekrana	IPS
Pozadinsko osvetljenje	DLED
Veličina ekrana	43 inča
Odnos stranica	16:9
Rezolucija	1920 (H) × 1080 (V)
Frekvencija osvežavanja	60 Hz
Boje prikaza	8-bit
Osvetljenost	260 cd/m² (tipično)
Kontrast	1200:1
Ugao gledanja	178° (H) / 178° (V)
Vreme odziva	10 ms (tipično)
Životni vek	≥30.000 sati
Procesor	Četvorojezgarni ARM Cortex-A55@1.3 GHz CPU + višejezgarni G31MP2 GPU
Operativni sistem	Android 11.0
Memorija (RAM)	1.5 GB
Skladište (ROM)	8 GB
Formati slika	JPEG, PNG, BMP, GIF, Webp
Formati video zapisa	MPEG1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, VC1, VP8, VP9, AV1
Formati zvuka	MPEG1/2 Layer1/2/3, AC3, EAC3 (DDP), AAC, HEAAC
Dolby podrška	DolbyDigital, DolbyDigitalPlus, DolbyAC-4, DolbyMS12-Y
ATV sistem	PAL, SECAM
DTV sistem	D2: DVB-T/T2,C,S/S2; D1: DVB-T/T2,C; I: ISDB
Unapred instaliran softver	YouTube, Netflix, Prime Video, Live TV, Media Player
Ulazni portovi	1× HDMI 1.4; 1× HDMI-eARC; 2× USB 2.0; 1× mini AV-In; Tuner×1/2, CI+ (opciono); 1× RJ-45
Izlazni portovi	1× slušalice; 1× SPDIF (optički); koaksijalni (opciono)
Port za spoljašnju kontrolu	1× IR port
Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi frekvencijski opseg	2400–2483.5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz
Maks. snaga prenosa (Wi-Fi)	≤20 dBm@2400–2483.5 MHz; ≤23 dBm@5150–5250 MHz; ≤20 dBm@5250–5350 MHz; ≤27 dBm@5470–5725 MHz; ≤14 dBm@5725–5850 MHz
Bluetooth	Da
Bluetooth standard	BR/EDR/BLE (režim), BT 5.0/BLE 2.1 (verzija)
Bluetooth frekvencijski opseg	2400–2483.5 MHz
Maks. snaga prenosa (Bluetooth)	≤20 dBm@2400–2483.5 MHz
Zvučnici	2 × 8 W
Napajanje	100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz
Tip napajanja	Ugrađeno napajanje
Potrošnja energije	41 W (osnovno), 52 W (tipično), 65 W (maks.)
Potrošnja u stanju pripravnosti	≤0.5 W
Radna temperatura	+5 °C do +40 °C
Radna vlažnost	10%–80% (RH)
Temperatura skladištenja	–20 °C do +55 °C
Vlažnost skladištenja	10%–80% (RH)
Dimenzije proizvoda	955.6 × 87 × 556 mm (bez postolja)
Dimenzije pakovanja	1060 × 126 × 636 mm
Neto težina	6.3 kg (sa postoljem)
Bruto težina	8.2 kg
Pribor	QR kod korisničkog uputstva, QSG, energetska nalepnica, pravne informacije, kabl za napajanje (EU/US), daljinski upravljač, postolje, 3.5 mm muški na 3RC ženski AV kabl
Zidni nosač (VESA)	200 × 200

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.